

C. DANE ADRESOWE SIEDZIBY GOSPODARSTWA ROLNEGO

Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr posesji:
Nr lokalu:

D. DANE TELEADRESOWE

Numer telefonu:
Adres e-mail użytkownika

1. Ogólna powierzchnia gruntów w gospodarstwie w czerwcu/grudniu br. ^{a)}	<input type="text"/>	ha	<input type="text"/>	^{a)}	2. w tym użytki rolne	<input type="text"/>	ha	<input type="text"/>	^{a)}
--	----------------------	----	----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	----	----------------------	---------------

^{a)} Niepotrzebne skreślić. ^{b)} Z dwoma znakami po przecinku.

3. Czy gospodarstwo rolne prowadziło chów (hodowlę) zwierząt gospodarskich (bydło, owce, drób) lub/i uzyskiwało produkcję zwierzęcą (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna) w okresie sprawozdawczym?
<input type="checkbox"/> 1 tak <input type="checkbox"/> 2 nie Gdy zaznaczono 2 – nie, to koniec wywiadu

Dział 1A. Pogłowie bydła i wybrane elementy obrotu stada w okresie sprawozdawczym.

Wyszczególnienie						Badanie		
						czerwiec	grudzień	
0						1	2	
A. Pogłowie bydła 1 czerwca 2015 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2015 r. (rubryka 2)	bydło ogółem (wiersze 02+05+06+07+09+11+13)				szt.	01		
	cielęta w wieku poniżej 1 roku	przeznaczone na chów	razem (wiersze 03+04)		szt.	02		
			z tego	byczki	szt.	03		
				jałówki	szt.	04		
		przeznaczone na rzeź			szt.	05		
	młode bydło w wieku 1–2 lat	byczki		szt.	06			
		jałówki	razem	szt.	07			
			w tym przeznaczone na rzeź	szt.	08			
	bydło w wieku 2 lat i więcej	buhaje, wolce, opasy (samce)			szt.	09		
		w tym buhaje rozplodowe			szt.	10		
		jałówki	razem		szt.	11		
			w tym przeznaczone na rzeź		szt.	12		
		krowy	razem		szt.	13		
			z tego	krowy mleczne	szt.	14		
				krowy mamki	szt.	15		

Dział 1A. (cd.)

Wyszczególnienie				Badanie			
				czerwiec	grudzień		
0				1	2		
B. Przychody w badanym okresie w gospodarstwie	z urodzenia w gospodarstwie		szt.	16			
	z zakupu i innych źródeł		szt.	17			
C. Rozchody w badanym okresie w gospodarstwie rolnym	padnięcia	cieląt ^{a)}	szt.	18			
		bydła pozostałego ^{b)}	szt.	19			
	sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu i prze- twórstwa oraz agentom, pośrednikom	cieląt ^{a)}	szt.	20			
			kg ^{d)}	21			
		bydła pozostałego ^{b)}	szt.	22			
			kg ^{d)}	23			
	ubój bydła w rzeźni na zlecenie rolnika	cieląt ^{a)}	szt.	24			
			kg ^{d)}	25			
		bydła pozostałego ^{b)}	szt.	26			
			kg ^{d)}	27			
	ubój ^{c)} w gospodarstwie	cieląt ^{a)}	szt.	28			
			kg ^{d)}	29			
		jałówek	szt.	30			
			kg ^{d)}	31			
krów		szt.	32				
		kg ^{d)}	33				
buhajów, byczków		szt.	34				
		kg ^{d)}	35				
wołów, opasów (kastraty)		szt.	36				
		kg ^{d)}	37				
sprzedaż do dalszego chowu		szt.	38				
rozchody pozostałe		szt.	39				
D. Pogłowie bydła ogółem w gospodarstwie rolnym 1 grudnia 2014 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2015 r. (rubryka 2)			szt.	40			

^{a)} W wieku poniżej 1 roku. ^{b)} Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. ^{c)} Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. ^{d)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 1B. Produkcja mleka, mleczność krów i zagospodarowanie mleka w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

Wyszczególnienie				Badanie		
				czerwiec	grudzień	
0				1	2	
Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym badanie ^{a)}			szt.	01		
Dzienny udój mleka od wszystkich krów w dniu poprzedzającym badanie ^{b)}			1	02		
w tym ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni) ^{b)}				03		
Zagospodarowanie pozostałego mleka ^{c)} (wiersze04+05+06+07+08+09+10=100 %)	spasanie		(%)	04		
	spożycie w gospodarstwie domowym rolnika			05		
	sprzedaż bezpośrednia			06		
	przerób w gospodarstwie na:	masło		07		
		śmietaną		08		
		sery twarogowe		09		
		sery podpuszczkowe i inne		10		
	w tym na sprzedaż	masła		11		
		śmietany		12		
		serów twarogowych		13		
		serów podpuszczkowych i innych		14		

^{a)} Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub też nie były dojone z innych powodów. ^{b)} Podać w pełnych litrach. ^{c)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 1C. Produkcja mleka w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}.

Wyszczególnienie				Produkcja	Sprzedaż razem	Zużycie produkcyjne	Spożycie własne
0				1	2	3	4
Badanie czerwiec/grudzień ^{b)}	mleko krowie	tys. l	01				

^{a)} Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. ^{b)} Niepotrzebne skreślić.

Dział 2A. Pogłowie owiec i wybrane elementy obrotu stada.

Wyszczególnienie				Badanie			
				czerwiec	grudzień		
0				1	2		
A. Pogłowie owiec 1 czerwca 2015 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2015 r. rubryka 2)	owce ogółem (wiersz 02+06)			szt.	01		
	z tego	na chów razem		szt.	02		
		w tym maciorki		szt.	03		
		z tego	użytkowane w kierunku mlecznym		szt.	04	
			użytkowane w innych kierunkach		szt.	05	
		na rzeź razem		szt.	06		
		w tym jagnięta		szt.	07		

Dział 2A. (cd.)

Wyszczególnienie				Badanie		
				czerwiec	grudzień	
0				1	2	
B. Przychody w badanym okresie w gospodarstwie rolnym	z urodzenia w gospodarstwie		szt.	08		
	z zakupu i innych źródeł		szt.	09		
C. Rozchody w badanym okresie w gospodarstwie rolnym	padnięcia owiec		szt.	10		
	sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	razem	szt.	11		
			kg ^{a)}	12		
		w tym jagniąt	szt.	13		
			kg ^{a)}	14		
	ubój owiec w rzeźni na zlecenie rolnika	razem	szt.	15		
			kg ^{a)}	16		
		w tym jagniąt	szt.	17		
			kg ^{a)}	18		
	ubój owiec w gospodarstwie ^{b)}	razem	szt.	19		
			kg ^{a)}	20		
		w tym jagniąt	szt.	21		
			kg ^{a)}	22		
	sprzedaż do dalszego chowu		szt.	23		
rozchody pozostałe		szt.	24			
D. Pogłowie owiec w gospodarstwie rolnym w dniu 1 grudnia 2014 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2015 r. (rubryka 2)			szt.	25		
E. Uzysk wełny od 1 owcy w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej			kg ^{c)}	26		

^{a)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. ^{b)} Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. W przypadku gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spożycia, należy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi. ^{c)} Podać z jednym znakiem po przecinku.

Dział 2B. Produkcja, mleczność owiec i zagospodarowanie mleka w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

Wyszczególnienie				Badanie		
				czerwiec	grudzień	
0				1	2	
Liczba macierek dojonych w dniu poprzedzającym badanie			szt.	01		
Dzienny udój mleka od wszystkich macierek w dniu poprzedzającym badanie ^{a)}			l	02		
w tym ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni) ^{a)}				03		
Zagospodarowanie mleka pozostałego w gospodarstwie ^{b)} (wiersze 04+05+06+07=100 %)	spasanie		%	04		
	spożycie w gospodarstwie domowym rolnika			05		
	sprzedaż bezpośrednia			06		
	przerób w gospodarstwie domowym			07		
	w tym na sprzedaż bezpośrednią przetworów			08		

^{a)} Podać w pełnych litrach. ^{b)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 2C. Produkcja wełny w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}.

Wyszczególnienie				Zapasy na początku okresu sprawozdawczego	Produkcja	Sprzedaż razem	Zużycie produkcyjne	Spożycie własne	Zapasy w końcu okresu sprawozdawczego
0				1	2	3	4	5	6
Badanie czerwiec/grudzień ^{b)}	wełna owcza	kg	01						

^{a)} Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. ^{b)} Niepotrzebne skreślić.

Dział 3A. Pogłowie drobiu^{a)}.

Wyszczególnienie				Badanie	
				czerwiec	grudzień
0				1	2
Pogłowie drobiu w sztukach. Stan w dniu 1 czerwca 2015 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2015 r. (rubryka 2)	brojlery kurze	szt.	01		
	nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych	szt.	02		
	w tym w fazie nieśności	szt.	03		
	nioski do produkcji jaj wylęgowych	szt.	04		
	w tym w fazie nieśności	szt.	05		
	kury i koguty pozostałe	szt.	06		
	gęsi	szt.	07		
	indyki	szt.	08		
	w tym indyczki do produkcji jaj wylęgowych	szt.	09		
	kaczki	szt.	10		
	drób pozostały ^{b)}	szt.	11		
	w tym strusie	szt.	12		

^{a)} Należy wykazać liczbę drobiu w wieku powyżej 2 tygodni. ^{b)} Patrz objaśnienia pkt 18.

Dział 3B. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

Wyszczególnienie				Badanie	
				czerwiec	grudzień
0				1	2
Łączna liczba jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed terminem badania w gospodarstwie rolnym	jaj kurzych konsumpcyjnych	szt.	01		
	jaj kurzych wylęgowych		02		
Zagospodarowanie zebranych jaj konsumpcyjnych (wiersze 03+04+05=100 %)	sprzedaż jaj do wyspecjalizowanych jednostek skupu	%	03		
	sprzedaż bezpośrednia		04		
	spożycie jaj w gospodarstwie domowym rolnika		05		
Zagospodarowanie zebranych jaj wylęgowych (wiersze 06+07+08=100 %)	sprzedaż jaj do wyspecjalizowanych jednostek skupu		06		
	sprzedaż bezpośrednia		07		
	zagospodarowanie jaj w gospodarstwie domowym rolnika		08		

Dział 3C. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}.

Wyszczególnienie				Zapasy na początku okresu sprawozdawczego	Produkcja	Sprzedaż razem	Zużycie produkcyjne	Spożycie własne	Zapasy w końcu okresu sprawozdawczego
0				1	2	3	4	5	6
Badanie czerwiec/ grudzień ^{b)}	jaja kurze konsumpcyjne ^{c)}	tys. szt.	01						
	jaja kurze wylęgowe ^{c)}	tys. szt.	02						

^{a)} Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. ^{b)} Niepotrzebne skreślić. ^{c)} Podać bez znaku po przecinku.

Dział 3D. Ubój drobiu w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

Wyszczególnienie				Badanie			
				czerwiec	grudzień		
0				1	2		
Drób ogółem			(wiersze 03+05)	szt.	01		
			(wiersze 04+06)	kg ^{a)}	02		
w tym	drób kurzy			szt.	03		
				kg ^{a)}	04		
	pozostałe gatunki drobiu			szt.	05		
				kg ^{a)}	06		

^{a)} Podać wagę żywą przed ubojem.

Dział 3E. Produkcja żywca drobiowego w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}.

Wyszczególnienie				Badanie		
				czerwiec	grudzień	
0				1	2	
Produkcja	Drób kurzy	(wiersze 03+05+07)		01		
	Pozostałe gatunki drobiu	(wiersze 04+06+08)		02		
Sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	Drób kurzy		dt ^{c)}	03		
	Pozostałe gatunki drobiu			04		
Ubój w gospodarstwie ^{b)}	Drób kurzy			05		
	Pozostałe gatunki drobiu			06		
Ubój w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej	Drób kurzy			07		
	Pozostałe gatunki drobiu			08		

^{a)} Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. ^{b)} Łącznie z ubojami z konieczności, lecz tylko w przypadku, gdy chociaż część mięsa przeznaczono do spożycia. ^{c)} Podać w pełnych kwintalach (dt).

Badanie przeprowadzono	Czas trwania wywiadu (w minutach)
..... czerwca/lipca ^{a)}	
..... grudnia	

^{a)} Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia do formularza R-ZW-B

1. Badaniem należy objąć zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego/jednostki sprawozdawczej, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stałe w gospodarstwie rolnym/jednostki sprawozdawczej, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie/jednostce sprawozdawczej oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierząt w dniu badania sprawozdawczego (wiersze 01–15 działu 1A pkt A „Pogłowie bydła”; wiersze 01–07 działu 2A pkt A „Pogłowie owiec” oraz wiersze 01–12 działu 3A „Pogłowie drobiu” oznaczają:

- w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w dniu 1 czerwca,
- w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 1 grudnia.

3. Produkcja zwierzęca (wiersze 16–39 pkt B i C działu 1A; wiersze 01–14 działu 1B; wiersz 01 działu 1C; wiersze 08–24 pkt B i C działu 2A; wiersz 26 pkt E działu 2A; wiersze 01–08 działu 2B; wiersz 01 działu 2C; wiersze 01–08 działu 3B; wiersze 01–02 działu 3C; wiersze 01–06 działu 3D i wiersze 01–08 działu 3E); w okresie sprawozdawczym oznacza:

- w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2015 r.,
- w badaniu grudniowym uzyskaną produkcję od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

4. W Dziale 1A Zapisy w wierszach 02, 03, 04, 05, 16, 18, 20, 30, i 34 dotyczą cieląt w wieku poniżej 1 roku, tj. zwierząt młodych posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 07, 08 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyżej 1 roku, które nie miały jeszcze potomstwa; w wierszach 14, 15 i 24 – krów, tj. samic, które miały już potomstwo; w wierszach 26 i 27 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku *niekastrowanych*; w wierszu 28 i 29 – samców bydła w wieku powyżej 2 lat *kastrowanych (wołów)*; w wierszach 19, 32 i 36 – bydła pozostałego dorosłego w wieku powyżej 1 roku, tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów.

5. W dziale 1A „Pogłowie Bydła...” – w części A, w wierszu 09 należy wpisać pogłowie samców w wieku 2 lat i więcej (kastrowanych i niekastrowanych), a w wierszu 10 wydzielić pogłowie buhajów rozplodowych przeznaczonych do reprodukcji. W wierszu 14 należy wpisać pogłowie krów, które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczanego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszu tym należy również uwzględniać te krowy mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 15 należy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki z rasami mięsnymi) lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu należy również krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

6. W dziale 1A – „Pogłowie bydła”, w części C „Rozchody w badanym okresie” należy:

- w wierszach 20 i 21 podać liczbę sztuk i wagę cieląt sprzedanych na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników/jednostkę sprawozdawczą do stałych punktów skupu żywca rzeźnego,
- w wierszach 22 i 23 podać liczbę sztuk i wagę bydła pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników/jednostki sprawozdawcze do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród

zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa) oraz przekazanych do własnych ubojni i masarni,

- w wierszach 24 i 25 podać liczbę i wagę żywą cieląt ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie,
- w wierszach 26 i 27 podać liczbę i wagę żywą bydła pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na zlecenie,
- w wierszach 28–37 „ubój w gospodarstwie” podać liczbę sztuk i wagę żywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w gospodarstwie rolnym/jednostce sprawozdawczej (cieląt, jałówek, krów, buhajów i byczków, wołów i opasów),
- w wierszu 38 podać liczbę sztuk bydła ogółem sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym rolnikom/jednostkom sprawozdawczym z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów.
- w wierszu 39 podać liczbę sztuk bydła ogółem których nie ujęto wcześniej w pozycjach rozchody (dotyczy to np.: bydła ukradzionego, straconego z tytułu kłęsk żywiołowych).

7. W dziale 1B „Produkcja mleka, mleczność krów i zagospodarowanie mleka..”, w wierszach od 04 do 14 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego w gospodarstwie, np. w przypadku, gdy połowa ilości mleka pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone zostaną w całości na sprzedaż targowiskową, to w wierszu 04 należy wpisać 50, w wierszu 09 wpisać 50 oraz w wierszu 13 wpisać 50. **Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07+08+09+10 powinna równać się 100 %.**

8. W dziale 1A pkt B „Pogłowie bydła...”, w wierszu 16 oraz w dziale 2A pkt B – „Pogłowie owiec...” w wierszu 08 należy podać liczbę jagniąt i cieląt, które urodziły się żywe w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy znajdują się jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

9. W dziale 2A pkt A „Pogłowie owiec...”, w wierszu 03 należy wpisać pogłowie maciorek owczych, tj. samic, które miały już potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie rodziły.

10. W dziale 2A pkt A „Pogłowie owiec...”, w wierszu 04 należy wpisać pogłowie owiec, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczanego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne.

11. W dziale 2A pkt A „Pogłowie owiec...”, w wierszu 05 należy wpisać pogłowie maciorek owczych użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnisty, kozuchowy, futrzarski.

12. W dziale 1A pkt C „Pogłowie bydła...”, w wierszu 18 i 19 oraz w dziale 2A pkt C – „Pogłowie owiec...” w wierszach 10 należy podać liczbę cieląt, bydła pozostałego i owiec, które padły w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w badanym gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub innego tytułu.

13. W dziale 2A pkt C „Pogłowie owiec...”, w wierszach od 11 do 14 należy podać liczbę i wagę żywą owiec, w tym jagniąt, **sprzedanych na rzeź** do zakładów przetwórstwa mięsnego oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach (ubojniach) na zlecenie rolnika/jednostki sprawozdawczej oraz ubitych bezpośrednio w gospodarstwie rolnika/jednostce sprawozdawczej.

14. W dziale 2A pkt C „Pogłowie owiec...”, w wierszu 24 podać liczbę sztuk owiec ogółem, których nie ujęto wcześniej w pozycjach rozchody (dotyczy to np.: owiec ukradzionych, straconych z tytułu kłęsk żywiołowych).

15. W dziale 2A pkt A „Pogłowie owiec”, w wierszu 26 należy wpisać średni uzysk wełny (ze strzyży wiosennej tj. od 01.12.2014r. do 31.05.2015r. lub jesiennej tj. od 01.06.2015r. do 30.11.2015r.)

w danym okresie sprawozdawczym od 1 owcy według średniego stanu w danym okresie sprawozdawczym. Sposób wyliczenia podano poniżej:

$$\text{średni stan owiec w badaniu czerwcowym} = \frac{\text{rubr. 1 w. 01} + \text{rubr. 1 w. 25}}{2}$$

$$\text{średni stan owiec w badaniu grudniowym} = \frac{\text{rubr. 2 w. 01} + \text{rubr. 2 w. 25}}{2}$$

$$\text{przeciętny uzysk wełny od 1 owcy} = \frac{\text{uzysk wełny niepranej od wszystkich owiec w okresie sprawozdawczym}}{\text{średni stan owiec}}$$

16. W dziale 2B „Produkcja, mleczość owiec i zagospodarowanie mleka owczego...” – w wierszu 01 należy podać liczbę wszystkich maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie; w wierszu 02 – dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojonych (w litrach); w wierszu 03 – ilość mleka owczego surowego odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04–08 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka owczego pozostałego w gospodarstwie. W wierszu 08 „sprzedaż bezpośrednia przetworów” należy podać sprzedaż wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów na targowiskach, bazarach, sąsiadom. **Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07 powinna równać się 100 %.**

17. W dziale 3A „Pogłowie drobiu”, w wierszu 06 należy wykazać pogłowie kur i kogutów pozostałych tj. drobiu kurzego pozostałego z chowu ekstensywnego tzw. przydomowego. Ujmuje się tu również wybrakowane nioski z chowu przydomowego oraz koguty z przeznaczeniem do uboju w gospodarstwie na samozaopatrzenie lub sprzedaż targowiskową.

Wszystkie informacje o pogłowie drobiu dotyczą drobiu w wieku powyżej 2 tygodni

W przypadku gdy na koniec okresu sprawozdawczego (tj. w dniu 1 czerwca lub 1 grudnia) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, należy podać stan pogłowia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.

18. W dziale 3A „Pogłowie drobiu”, w wierszu 11 należy wykazać pogłowie innych, niewymienionych wcześniej gatunków drobiu w wieku powyżej 2 tygodni, a utrzymywanych w gospodarstwie głównie dla pozyskania mięsa, np. strusie, perliczki, przepiórki, gołębie, pawie, łabędzie i inne. Nie należy podawać informacji dotyczących ptactwa łownego (np. kuropatwy, bażanty), które jest odchowywane w gospodarstwie na potrzeby łowiectwa.

19. W dziale 3B w wierszach 03–08 należy podać kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) uzyskanych jaj konsumpcyjnych i/lub wylęgowych, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100 %. W wierszu 04 należy podać procent uzyskanych jaj skierowanych przez rolnika do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, bezpośrednio do sieci detalicznej)

(suma zapisów w ujęciu procentowym w wierszach: 03+04+05=100 % i/lub 06+07+08=100 %).

20. **Dział 1C/2C/3C** dotyczy tylko produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym, które pochodzą od zwierząt przebywających w gospodarstwie. Poszczególne rubryki działu

dotyczą zapasów, produkcji i zagospodarowania ujętych w wierszach surowych produktów zwierzęcych.

W przypadku produkcji jaj należy wykazać jaja kurze konsumpcyjne, jak i jaja kurze wylęgowe.

W dziale 2C i 3C w rubryce 1 należy wykazać ilość produktu, jaka została z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W dziale 1C rubryce 1 i w Dziale 2C i 3C w rubryce 2 należy podać produkcję danego artykułu uzyskaną w ciągu okresu sprawozdawczego.

W dziale 1C rubryce 2 i w Dziale 2C i 3C w rubryce 3 należy podać ilość sprzedanego produktu do wyspecjalizowanych jednostek handlowych i przetwórczych, jak również sprzedaż pracownikom (członkom spółdzielni) poza przydziałem deputatowym, sprzedaż innym odbiorcom.

W dziale 1C rubryce 3 i dziale 2C i 3C w rubryce 4 należy wykazać zużycie produkcyjne, tzn. ilości produktów zużyte na skarmianie zwierzętami, produkcję żywności oraz ewentualne straty.

W dziale 1C rubryce 4 i dziale 2C i 3C w rubryce 5 należy podać spożycie własne, tzn. ilości mleka, jaj i wełny przeznaczone na przydziały deputatowe dla pracowników, dla własnej stołówki, żłobka, przedszkola i inne potrzeby własne.

W dziale 2C i 3C rubryce 6 należy wykazać tę część produkcji, która nie została zagospodarowana i stanowi zapas w końcu okresu sprawozdawczego.

W dziale 1C wierszu 01 winna zachodzić równość*:

$$\text{rubr. 1} = \text{rubr. (2+3+4)}$$

W dziale 2C w wierszu 01 oraz w dziale 3C w wierszach 01, 02 winna zachodzić równość:

$$\text{rubr. 1+2-3-4-5} = \text{rubr. 6}$$

21. W dziale 3D w wierszach 01–06 należy wykazać liczbę i wagę żywą drobiu kurzego i/lub pozostałych gatunków drobiu ubitego w gospodarstwie rolnym w okresie sprawozdawczym.

W dziale 3E w **wierszu 03** należy podać wagę żywą wszystkich sztuk drobiu kurzego, natomiast w **wierszu 04** wagę żywą pozostałych gatunków drobiu sprzedanych w okresie sprawozdawczym na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek handlowych i przetwórczych oraz sprzedaż innym odbiorcom.

W wierszu 05 należy podać wagę żywą wszystkich sztuk drobiu kurzego, natomiast w **wierszu 06** wagę żywą pozostałych gatunków drobiu ubitych w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie lub rzeźni lokalnej i przeznaczonych na sprzedaż we własnych sklepach, sprzedanych własnym pracownikom (członkom spółdzielni) i zużytych we własnych stołówkach i na inne potrzeby własne.

W wierszu 07 należy podać wagę żywą wszystkich sztuk drobiu kurzego, natomiast w **wierszu 08** wagę żywą pozostałych gatunków drobiu ubitych w rzeźni (ubojni) na zlecenie jednostki sprawozdawczej. Mięso to stanowi własność jednostki sprawozdawczej i jest przez nią zagospodarowywane.

* W dziale 1C w wierszu 01 (produkcja mleka), aby przychody bilansowały się z rozchodami, należy uwzględnić w rozchodach (w rubryce 3) tzw. różnicę zapasów. Różnicę zapasów wylicza się poprzez odjęcie od ilości niezagospodarowanego mleka w danym okresie sprawozdawczym – ilości mleka, jaka nie została zagospodarowana w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wynik tego odejmowania może mieć znak „+” lub „-”, wtedy odpowiednio powiększa się lub pomniejsza o wyliczone wielkości liczby wykazane w rubryce 3.