

**R-KSRA****Badanie pogłównia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej**Pogłowia według stanu w dniu 1 czerwca, 1 grudnia w 2014 r.  
Produkcja zwierzęca w okresie sprawozdawczym\*

Serwer centralny GUS www.stat.gov.pl lub Ankieter statystyczny

Termin przekazania:  
do 4 lipca 2014 r. i do 19 grudnia 2014 r.

\* Patrz objaśnienia punkt 2.

**Obligatorność przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).**

Numer gospodarstwa rolnego w operacji do badań rolniczych (OdBRe)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**A. DANE UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO**

Imię pierwsze: .....
Imię drugie: .....
Nazwisko: .....

Numer ewidencyjny PESEL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nazwa gospodarstwa: .....
---------------------------

Numer identyfikacyjny - REGON użytkownika  
(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**B. DANE ADRESOWE SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO**

Województwo: .....
Powiat: .....
Gmina: .....
Miejscowość: .....
Ulica: .....
Nr posesji: .....
Nr lokalu: .....

**C. DANE ADRESOWE SIEDZIBY GOSPODARSTWA ROLNEGO**

Województwo: .....
Powiat: .....
Gmina: .....
Miejscowość: .....
Ulica: .....
Nr posesji: .....

**D. DANE TELEADRESOWE**

Numer telefonu: .....
Adres e-mail użytkownika: .....

1. Ogólna powierzchnia gruntów w gospodarstwie w czerwcu/grudniu br. <sup>a)</sup>	<input type="text"/>	ha	<input type="text"/>	a <sup>b)</sup>	2. w tym użytki rolne	<input type="text"/>	ha	<input type="text"/>	a <sup>b)</sup>
--	----------------------	----	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	----	----------------------	-----------------

a) Niepotrzebne skreślić. b) Z dwoma znakami po przecinku.

3. Czy gospodarstwo rolne prowadziło chów (hodowlę) zwierząt gospodarskich (bydło, drób, owce) lub/i uzyskiwało produkcję zwierzęcą (mleko, żywiec, mięso, jaja, wełna) w okresie sprawozdawczym?:

 1 tak

 2 nie→

Gdy zaznaczono 2 – nie, to koniec wywiadu

### Dział 1. A. OWCE

Wyszczególnienie				Badanie			
				czerwiec	grudzień		
0				1	2		
A. Pogłowie owiec w dniu 1 grudnia 2013 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2014 r. (rubryka 2)		szt.	01				
B. Przychody w badanym okresie	z urodzenia jagniąt w okresie badanym		szt.	02			
	z zakupu i innych źródeł		szt.	03			
C. Rozchody w badanym okresie	padnięcia owiec w okresie badanym		szt.	04			
	sprzedaż owiec na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	razem	szt.	05			
			kg <sup>a)</sup>	06			
		w tym jagniąt	szt.	07			
			kg <sup>a)</sup>	08			
	ubój owiec w rzeźni na zlecenie rolnika	razem	szt.	09			
			kg <sup>a)</sup>	10			
		w tym jagniąt	szt.	11			
			kg <sup>a)</sup>	12			
	ubój owiec w gospodarstwie rolnym <sup>b)</sup>	razem	szt.	13			
kg <sup>a)</sup>			14				
w tym jagniąt		szt.	15				
		kg <sup>a)</sup>	16				
sprzedaż owiec do dalszego chowu		szt.	17				
rozchody pozostałe		szt.	18				
D. Pogłowie owiec 1 czerwca 2014 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2014 r. (rubryka 2)	owce ogółem (wiersz 19+23)			19			
	z tego	na chów razem			20		
		w tym maciorki			21		
		z tego	użytkowane w kierunku mlecznym		szt.	22	
			użytkowane w innych kierunkach			23	
		na rzeź razem			24		
		w tym jagnięta			25		
Przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy			kg <sup>c)</sup>	26			

<sup>a)</sup> Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. <sup>b)</sup> Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. W przypadku gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spożycia, należy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi. <sup>c)</sup> Podać z jednym znakiem po przecinku.

**Dział 1. B. Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego**

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Liczba maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie	szt.	01		
Udój mleka (średni dzienny w dniu poprzedzającym badanie) <sup>a)</sup>	1	02		
Ilość mleka odstawiona do skupu (średnia dzienna w dniu poprzedzającym badanie) <sup>a)</sup>		03		
Zagospodarowanie mleka pozostałego w gospodarstwie <sup>b)</sup> (wiersze 04+05+06+07=100 %)	%	spasanie	04	
		spożycie w gospodarstwie domowym rolnika	05	
		sprzedaż bezpośrednia	06	
		przerób w gospodarstwie domowym	07	
		w tym na sprzedaż bezpośrednią przetworów	08	

<sup>a)</sup> Podać w pełnych litrach. <sup>b)</sup> Zapis bez miejsca po przecinku.

**Dział 2. DRÓB****A. Liczba drobiu<sup>a)</sup>, nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych**

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
Liczba drobiu w sztukach. Stan w dniu 1 czerwca 2014 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2014 r. (rubryka 2)	brojlery kurze		01		
	nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych		02		
	w tym w fazie nieśności		03		
	nioski do produkcji jaj wylęgowych		04		
	w tym w fazie nieśności		05		
	kury i koguty pozostałe		06		
	gęsi		07		
	w tym brojlery		08		
	indyki		09		
	w tym	indyczki do produkcji jaj wylęgowych		10	
		brojlery		11	
	kaczki		12		
	w tym brojlery		13		
	drób pozostały <sup>b)</sup>		14		
	w tym strusie		15		
Łączna liczba jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed terminem	jaj kurzych konsumpcyjnych		szt.	16	
	jaj kurzych wylęgowych			17	
Zagospodarowanie zebranych jaj (wiersze 16+18+20=100 %)	sprzedaż jaj do wyspecjalizowanych jednostek skupu		%	18	
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych			19	
	sprzedaż bezpośrednia			20	
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych			21	
	spożycie jaj w gospodarstwie domowym rolnika			22	

<sup>a)</sup> Należy wykazać liczbę drobiu w wieku powyżej 2 tygodni. <sup>b)</sup> Patrz objaśnienia pkt 14.

**Dział 2. DRÓB (cd.)****B. Ubój drobiu w gospodarstwie**

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Kury i koguty dorosłe	szt.	01		
	kg <sup>a)</sup>	02		
Kurczęta (brojlery)	szt.	03		
	kg <sup>a)</sup>	04		
Gęsi	szt.	05		
	kg <sup>a)</sup>	06		
Indyki	szt.	07		
	kg <sup>a)</sup>	08		
Kaczki	szt.	09		
	kg <sup>a)</sup>	10		
Drób pozostały	szt.	11		
	kg <sup>a)</sup>	12		

<sup>a)</sup> Podać wagę żywą przed ubojem.

**Dział 3. BYDŁO**

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
A. Pogłowie bydła ogółem 1 grudnia 2013 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2014 r. (rubryka 2)					
B. Przychody w badanym okresie	z urodzenia w gospodarstwie		szt.	02	
	z zakupu i innych źródeł		szt.	03	
C. Rozchody w badanym okresie	padnięcia	cieląt <sup>a)</sup>	szt.	04	
		bydła pozostałego <sup>b)</sup>	szt.	05	

<sup>a)</sup> W wieku poniżej 1 roku. <sup>b)</sup> Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie.

## Dział 3. BYDŁO (cd.)

Wyszczególnienie					Badanie				
					czerwiec	grudzień			
0					1	2			
C. Rozchody w badanym okresie	ubój w gospodarstwie <sup>c)</sup>	cieląt <sup>a)</sup>		szt.	06				
				kg <sup>d)</sup>	07				
		bydła pozostałego	jałówek		szt.	08			
					kg <sup>d)</sup>	09			
			krów		szt.	10			
					kg <sup>d)</sup>	11			
			buhajów, byczków		szt.	12			
					kg <sup>d)</sup>	13			
		wołów, opasów (kastraty)		szt.	14				
				kg <sup>d)</sup>	15				
	sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom	cieląt <sup>a)</sup>		szt.	16				
				kg <sup>d)</sup>	17				
		bydła pozostałego <sup>b)</sup>		szt.	18				
				kg <sup>d)</sup>	19				
	ubój bydła w rzeźni na zlecenie rolnika	cieląt <sup>a)</sup>		szt.	20				
				kg <sup>d)</sup>	21				
		bydła pozostałego <sup>b)</sup>		szt.	22				
				kg <sup>d)</sup>	23				
	sprzedaż do dalszego chowu				szt.	24			
	rozchody pozostałe				szt.	25			
	D. Pogłowie bydła 1 czerwca 2014 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2014 r. (rubryka 2)	bydło ogółem (wiersze 26+27+28+31+32+34+36+38)				26			
		cielęta w wieku poniżej 1 roku	przeznaczone na rzeź		byczki		27		
					jałówki		28		
przeznaczone na chów			razem (wiersze 28+29)		29				
			z tego	byczki		30			
jałówki		31							
młode bydło w wieku 1–2 lat		byczki				32			
		jałówki	razem		33				
			w tym przeznaczone na rzeź		34				

<sup>a)</sup> W wieku poniżej 1 roku. <sup>b)</sup> Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. <sup>c)</sup> Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. <sup>d)</sup> Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

**Dział 3. BYDŁO (dokończenie)**

Wyszczególnienie					Badanie	
					czerwiec	grudzień
0					1	2
D. Pogłowie bydła 1 czerwca 2014 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2014 r. (rubryka 2)	bydło w wieku 2 lat i więcej	buhaje, wolce, opasy (samce)		w sztukach	35	
		w tym buhaje rozplodowe			36	
	jałówki	razem		37		
		w tym przeznaczone na rzeź		38		
	krowy	razem		39		
		z tego	krowy mleczne	40		
			krowy mamki	41		

**Dział 4. MLECZNOŚĆ KRÓW I ZAGOSPODAROWANIE MLEKA**

Wyszczególnienie				Badanie		
				czerwiec	grudzień	
0				1	2	
Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym badanie <sup>a)</sup>			szt.	01		
Ogółem udój mleka				02		
Ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni)		średni dzienny z ostatnich 3 dni (lub w dniu poprzedzającym badanie) <sup>b)</sup>		1	03	
Zagospodarowanie pozostałego mleka <sup>c)</sup> (wiersze 04+05+06+07+09+11+13=100 %)	spasanie			04		
	spożycie bezpośrednio w gospodarstwie			05		
	sprzedaż międzysąsiedzka lub na targowiskach			06		
	przerób w gospodarstwie (spożycie własne, sprzedaż) na	masło			07	
		w tym na sprzedaż			08	
		śmietaną			09	
		w tym na sprzedaż			10	
		sery twarogowe			11	
		w tym na sprzedaż			12	
		sery podpuszczkowe i inne			13	
w tym na sprzedaż			14			

<sup>a)</sup> Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub też nie były dojone z innych powodów. <sup>b)</sup> Podać w pełnych litrach. <sup>c)</sup> Zapis bez miejsca po przecinku.

Badanie przeprowadzono	Czas trwania wywiadu (w minutach)
..... czerwca/lipca	
..... grudnia	

## Objaśnienia do formularza R-KSRA

1. Badaniem należy objąć zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierząt w końcu okresu sprawozdawczego (wiersze 19–25 działu 1 pkt A „Owce”; wiersze 01–13 działu 2 pkt A „Drób” oraz wiersze 26–41 działu 3 pkt D „Bydło”) oznaczają:

- w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w dniu 1 czerwca,
- w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 1 grudnia.

### UWAGA:

**W dziale 1. A. „Owce” – wiersz 01 rubryka 2 (badanie grudniowe) = wiersz 19 rubryka 1 (badanie czerwcowe) oraz w dziale 3. „Bydło” – wiersz 01 rubryka 2 pkt A (badanie grudniowe) = wiersz 26 rubryka 1 pkt D (badanie czerwcowe).**

Produkcja zwierzęca (wiersze 02–18 pkt A działu 1; wiersze 01–12 pkt B działu 2; wiersze 02–25 działu 3); w okresie sprawozdawczym oznacza:

- w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r.,
- w badaniu grudniowym uzyskaną produkcję od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

3. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 02 oraz w dziale 3 – „Bydło” w wierszu 02 należy podać liczbę jagniąt i cieląt, które urodziły się żywe w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy znajdują się jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

4. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 04 oraz w dziale 3 – „Bydło” w wierszach 04 i 05 należy podać liczbę owiec, cieląt i bydła pozostałego, które padły w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w badanym gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub innego tytułu.

5. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszach od 05 do 16 należy podać liczbę i wagę żywą owiec, w tym jagniąt, **sprzedanych na rzeź** do zakładów przetwórstwa mięsnego oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach (ubojniach) na zlecenie rolnika oraz ubitych bezpośrednio w gospodarstwie rolnika.

6. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 18 podać liczbę sztuk owiec ogółem, których nie ujęto wcześniej w pozycjach rozchody (dotyczy to np.: owiec ukradzionych, straconych z tytułu klęsk żywiołowych).

7. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 21 należy wpisać pogłowie maciorek owczych, tj. samic, które miały już potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie rodziły.

8. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 22 należy wpisać pogłowie owiec, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub

głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne.

9. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 23 należy wpisać pogłowie maciorek owczych użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnisty, kozuchowy, futrzarski.

10. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 26, w rubryce 2 należy wpisać przeciętny uzysk wełny (łącznie ze strzyży wiosennej i jesiennej) w danym roku od 1 owcy według średniorocznego stanu. Sposób wyliczenia podano poniżej:

$$\text{średni stan owiec} = \frac{\text{rubr. 1 w. 01} + \text{rubr. 1 w. 19} + \text{rubr. 2 w. 19}}{3}$$

$$\text{przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy} = \frac{\text{uzysk wełny niepranej od wszystkich owiec w całym roku}}{\text{średni stan owiec}}$$

11. W dziale 1 pkt B „Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego” – w wierszu 01 należy podać liczbę wszystkich maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie; w wierszu 02 – średni dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojonych (w litrach); w wierszu 03 – średnią dzienną ilość mleka owczego surowego odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04–08 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka owczego pozostałego w gospodarstwie (tj. na spasanie – wiersz 04; spożycie w gospodarstwie domowym – wiersz 05; sprzedaż na targowiskach i sprzedaż międzysąsiedzka – wiersz 06; przerób w gospodarstwie rolnym – wiersz 07, w tym na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach, bazarach, sąsiadom wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów – wiersz 08). **Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07 powinna równać się 100 %.**

12. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 06 należy wykazać pogłowie kur i kogutów pozostałych tj. drobiu kurzego pozostałego z chowu ekstensywnego tzw. przydomowego. Ujmuje się tu również wybrakowane nioski z chowu przydomowego oraz koguty z przeznaczeniem do uboju w gospodarstwie na samozaopatrzenie lub sprzedaż targowiskową.

**Wszystkie informacje o pogłowie drobiu dotyczą drobiu w wieku powyżej 2 tygodni**

**W przypadku gdy na koniec okresu sprawozdawczego (tj. w dniu 1 czerwca lub 1 grudnia) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, należy podać stan pogłowia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.**

13. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 14 należy wykazać pogłowie innych, niewymienionych wcześniej gatunków drobiu w wieku powyżej 2 tygodni,

a utrzymywanych w gospodarstwie głównie dla pozyskania mięsa, np. strusie, perliczki, przepiórki, gołębie, pawie, łabędzie i inne. Nie należy podawać informacji dotyczących pactwa łownego (np. kuropatwy, bazanty), które jest odchowywane w gospodarstwie rolnym na potrzeby łowiectwa.

14. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 16 należy uwzględnić jaja kurze konsumpcyjne, a w wierszu 17 jaja kurze wylęgowe zebrane z ostatnich 3 dni.

15. W dziale 2, w pkt A, w wierszach 18–22 należy podać kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) uzyskanych jaj, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100%. W wierszu 18 należy podać, jaki procent ogółu uzyskanych jaj od niosek kurzych rolnik sprzedał do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa; w wierszu 20 – jaki procent uzyskanych jaj rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, bezpośrednio do sieci detalicznej); w wierszu 22 – jaki procent uzyskanych jaj kurzych rolnik przeznaczył na spożycie we własnym gospodarstwie domowym (**suma zapisów w ujęciu procentowym w wierszach 18+20+22=100 %**).

16. W dziale 2, w pkt B w wierszach 01–12 należy wykazać liczbę i wagę żywą drobiu (wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym w okresie sprawozdawczym.

17. W dziale 3 – „Bydło”, w części C „Rozchody w badanym okresie” należy:

- w wierszach 06–15 „ubój w gospodarstwie” podać liczbę sztuk i wagę żywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w gospodarstwie rolnym (cieląt, jałówek, krów, buhajów i byczków, wołów i opasów),
- w wierszach 16 i 17 podać liczbę sztuk i wagę cieląt sprzedanych na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),
- w wierszach 18 i 19 podać liczbę sztuk i wagę bydła pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),
- w wierszach 20 i 21 podać liczbę i wagę żywą cieląt ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,
- w wierszach 22 i 23 podać liczbę i wagę żywą bydła pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,
- w wierszu 24 podać liczbę sztuk bydła ogółem sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów.

- w wierszu 25 podać liczbę sztuk bydła ogółem których nie ujęto wcześniej w pozycjach rozchody (dotyczy to np.: bydła ukradzonego, straconego z tytułu kłesk żywiołowych).

Zapisy w wierszach 04, 06, 07, 16, 17, 20 i 21 dotyczą cieląt w wieku poniżej 1 roku, tj. zwierząt młodych posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 08, 09 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyżej 1 roku, które nie miały jeszcze potomstwa; w wierszach 10 i 11 – krów, tj. samic, które miały już potomstwo; w wierszach 12 i 13 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku **niekastrowanych**; w wierszach 14 i 15 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku **kastrowanych (wołów)**; w wierszach 05, 18, 19, 22 i 23 – bydła pozostałego dorosłego w wieku powyżej 1 roku, tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów.

18. W dziale 3 „Bydło” – w części D, w wierszu 35 należy wpisać pogłowie samców w wieku 2 lat i więcej (kastrowanych i niekastrowanych), a w wierszu 36 wydzielić pogłowie buhajów rozplodowych przeznaczonych do reprodukcji. W wierszu 40 należy wpisać pogłowie krów, które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszu tym należy również uwzględniać te krowy mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 41 należy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki z rasami mięsnymi) lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do odchovu cieląt lub przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu należy również krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

19. W dziale 4 „Mleczność krów i zagospodarowanie mleka”, w wierszach od 04 do 14 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego w gospodarstwie, np. w przypadku, gdy połowa ilości mleka pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone zostaną w całości na sprzedaż targowiskową, to w wierszu 04 należy wpisać 50, w wierszu 11 wpisać 50 oraz w wierszu 12 wpisać 50. **Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07+09+11+13 powinna równać się 100 %.**