

**R-ZW-B****Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej**Pogłowie według stanu w dniu 1 czerwca, 1 grudnia w 2019 r.
Produkcja zwierzęca w okresie sprawozdawczym^{a)}

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Termin przekazania: do 26 czerwca 2019 r./ do 16 grudnia 2019 r.

lub Ankieter statystyczny

Termin przekazania: od 27 czerwca do 10 lipca 2019 r./ od 17 do 23 grudnia 2019 r.

Serwer centralny GUS portal.stat.gov.pl lub Ankieter statystyczny

Termin przekazania: do 10 lipca 2019 r./ do 23 grudnia 2019 r.

^{a)} Patrz objaśnienia punkt 3.**Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).**

Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych (OdBR)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

A. DANE UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Status prawny

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

| |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |

Imię pierwsze:

Imię drugie:

Nazwisko:

Numer PESEL:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nazwa gospodarstwa/jednostki:

Numer identyfikacyjny - REGON użytkownika/jednostki

(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

B. DANE ADRESOWE SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr posesji:

Nr lokalu:

C. DANE ADRESOWE SIEDZIBY GOSPODARSTWA ROLNEGO

| |
|--------------------|
| Województwo: |
| Powiat: |
| Gmina: |
| Miejscowość: |
| Ulica: |
| Nr posesji: |
| Nr lokalu: |

D. DANE TELEADRESOWE

| |
|--------------------------------|
| Numer telefonu: |
| Adres e-mail użytkownika |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----|----------------------|-----------------|
| 1. Ogólna powierzchnia gruntów w gospodarstwie w czerwcu/grudniu br. ^{a)} | <input type="text"/> | ha | <input type="text"/> | a ^{b)} | 2. w tym użytki rolne | <input type="text"/> | ha | <input type="text"/> | a ^{b)} |
|--|----------------------|----|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----|----------------------|-----------------|

^{a)} Niepotrzebne skreślić. ^{b)} Z dwoma znakami po przecinku.

3. Czy gospodarstwo rolne prowadziło chów (hodowlę) zwierząt gospodarskich (bydło, owce, drób) lub uzyskało produkcję zwierzęcą (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód) w okresie sprawozdawczym?

 1 tak

 2 nie

Gdy zaznaczono 2 – nie, to koniec wywiadu

Dział 1A. Pogłowie bydła i wybrane elementy obrotu stada w okresie sprawozdawczym.

| Wyszczególnienie | | | | | Badanie | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | czerwiec 1 | grudzień 2 | | |
| 0 | | | | | | | | |
| A. Pogłowie bydła 1 czerwca 2019 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2019 r. (rubryka 2) | bydło ogółem (wiersze 02+05+06+07+09+11+13) | | | szt. | 01 | | | |
| | cielęta w wieku poniżej 1 roku | przeznaczone na chów | razem (wiersze 03+04) | | szt. | 02 | | |
| | | | z tego | byczki | szt. | 03 | | |
| | | jałówki | | szt. | 04 | | | |
| | | przeznaczone na rzeź | | | szt. | 05 | | |
| | młode bydło w wieku 1–2 lat | byczki | | szt. | 06 | | | |
| | | jałówki | razem | | szt. | 07 | | |
| | | | w tym przeznaczone na rzeź | | szt. | 08 | | |
| | bydło w wieku 2 lat i więcej | buhaje, wolce, opasy (samce) | | | szt. | 09 | | |
| | | w tym buhaje rozplodowe | | | szt. | 10 | | |
| | | jałówki | razem | | szt. | 11 | | |
| | | | w tym przeznaczone na rzeź | | szt. | 12 | | |
| | | krowy | razem | | szt. | 13 | | |
| | | | z tego | krowy mleczne | | szt. | 14 | |
| | krowy mamki | | | szt. | 15 | | | |

Dział 1A. (cd.)

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|--|--|---------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| B. Przychody w badanym okresie w gospodarstwie | z urodzenia w gospodarstwie | | szt. | 16 | |
| | z zakupu i innych źródeł | | szt. | 17 | |
| C. Rozchody w badanym okresie w gospodarstwie rolnym | padnięcia | cieląt ^{a)} | szt. | 18 | |
| | | bydła pozostałego ^{b)} | szt. | 19 | |
| | sprzedaż na rzeź do jednostek skupu (w tym ubojni) i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom | cieląt ^{a)} | szt. | 20 | |
| | | | kg ^{d)} | 21 | |
| | | bydła pozostałego ^{b)} | szt. | 22 | |
| | | | kg ^{d)} | 23 | |
| | ubój bydła w rzeźni na zlecenie rolnika | cieląt ^{a)} | szt. | 24 | |
| | | | kg ^{d)} | 25 | |
| | | bydła pozostałego ^{b)} | szt. | 26 | |
| | | | kg ^{d)} | 27 | |
| | ubój ^{c)} w gospodarstwie | cieląt ^{a)} | szt. | 28 | |
| | | | kg ^{d)} | 29 | |
| sprzedaż do dalszego chowu | | | szt. | 30 | |
| rozchody pozostałe | | | szt. | 31 | |
| D. Pogłowie bydła ogółem w gospodarstwie rolnym 1 grudnia 2018 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2019 r. (rubryka 2) | | | szt. | 32 | |

^{a)} W wieku poniżej 1 roku, ^{b)} Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie, ^{c)} Łącznie z ubojami z konieczności, ^{d)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 1B. Produkcja mleka, mleczność krów i zagospodarowanie mleka w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|---|--|--------------------------------|------|----------|----------|
| | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym termin badania ^{a)} | | | szt. | 01 | |
| Dzienny udój mleka od wszystkich krów dojonych w dniu poprzedzającym termin badania ^{b)} | | | 1 | 02 | |
| w tym ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni) ^{b)} | | | | 03 | |
| Zagospodarowanie pozostałego mleka ^{c)} (wiersze 04+05+06+07+08+09+10=100 %) | spasanie (pasza dla zwierząt) | | (%) | 04 | |
| | spożycie w gospodarstwie domowym rolnika | | | 05 | |
| | sprzedaż bezpośrednia | | | 06 | |
| | przerób w gospodarstwie na: | masło | | 07 | |
| | | śmietanę | | 08 | |
| | | sery twarogowe | | 09 | |
| | | sery podpuszczkowe i inne | | 10 | |
| | w tym na sprzedaż | masła | | 11 | |
| | | śmietany | | 12 | |
| | | serów twarogowych | | 13 | |
| | | serów podpuszczkowych i innych | | 14 | |

^{a)} Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub też nie były dojone z innych powodów. ^{b)} Podać w pełnych litrach. ^{c)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 1C. Produkcja mleka w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}.

| Wyszczególnienie | | | | Produkcja ^{c)} | Sprzedaż razem | Zużycie produkcyjne | Spożycie własne |
|---|--------------|--------|----|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badanie czerwiec/grudzień ^{b)} | mleko krowie | tys. l | 01 | | | | |

^{a)} Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ^{b)} Niepotrzebne skreślić, ^{c)} Patrz objaśnienia pkt 20.

Dział 1D. System utrzymania bydła (wypełnić w grudniu).

Czy gospodarstwo rolne prowadziło chów (hodowlę) bydła w systemie:

1. ściółkowym, na głębokiej ściółce: 1 tak 2 nie**2. ściółkowym, na płytkiej ściółce:** 1 tak 2 nie**3. bezściółkowym:** 1 tak 2 nie**Dział 2A. Pogłowie owiec i wybrane elementy obrotu stada.**

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------|----------|----------|----|--|--|
| | | | | czerwiec | grudzień | | | |
| 0 | | | | 1 | 2 | | | |
| A. Pogłowie owiec 1 czerwca 2019 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2019 r. (rubryka 2) | owce ogółem (wiersz 02+06) | | szt. | 01 | | | | |
| | z tego | na chów razem | | szt. | 02 | | | |
| | | w tym maciorki | | szt. | 03 | | | |
| | | z tego | użytkowane w kierunku mlecznym | | szt. | 04 | | |
| | | | użytkowane w innych kierunkach | | szt. | 05 | | |
| | | na rzeź razem | | szt. | 06 | | | |
| | | w tym jagnięta | | szt. | 07 | | | |
| B. Przychody w badanym okresie w gospodarstwie rolnym | z urodzenia w gospodarstwie | | szt. | 08 | | | | |
| | z zakupu i innych źródeł | | szt. | 09 | | | | |
| C. Rozchody w badanym okresie w gospodarstwie rolnym | padnięcia owiec | | szt. | 10 | | | | |
| | sprzedaż na rzeź do jednostek skupu (w tym ubojni) i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom | razem | szt. | 11 | | | | |
| | | | kg ^{a)} | 12 | | | | |
| | | w tym jagnięt | szt. | 13 | | | | |
| | | | kg ^{a)} | 14 | | | | |
| | ubój owiec w rzeźni na zlecenie rolnika | razem | szt. | 15 | | | | |
| | | | kg ^{a)} | 16 | | | | |
| | | w tym jagnięt | szt. | 17 | | | | |
| | | | kg ^{a)} | 18 | | | | |
| | ubój owiec w gospodarstwie ^{b)} | razem | szt. | 19 | | | | |
| | | | kg ^{a)} | 20 | | | | |
| w tym jagnięt | | szt. | 21 | | | | | |
| | | kg ^{a)} | 22 | | | | | |
| sprzedaż do dalszego chowu | | szt. | 23 | | | | | |
| rozchody pozostałe | | szt. | 24 | | | | | |
| D. Pogłowie owiec w gospodarstwie rolnym w dniu 1 grudnia 2018 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2019 r. (rubryka 2) | | | szt. | 25 | | | | |
| E. Uzysk wełny od 1 owcy w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej | | | kg ^{c)} | 26 | | | | |

a) Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach, b) Łącznie z ubojami z konieczności. W przypadku, gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spożycia, należy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi, c) Podać z jednym znakiem po przecinku.

Dział 2B. Produkcja, mleczność owiec i zagospodarowanie mleka w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|--|---|------|----|----------|----------|
| | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| Liczba macierek dojonych w dniu poprzedzającym termin badania | | szt. | 01 | | |
| Dzienny udój mleka od wszystkich macierek w dniu poprzedzającym termin badania ^{a)} | | 1 | 02 | | |
| w tym ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni) ^{a)} | | | 03 | | |
| Zagospodarowanie mleka pozostałego w gospodarstwie ^{b)} (wiersze 04+05+06+07=100 %) | spasanie | | % | 04 | |
| | spożycie w gospodarstwie domowym rolnika | | | 05 | |
| | sprzedaż bezpośrednia | | | 06 | |
| | przerób w gospodarstwie domowym | | | 07 | |
| | w tym na sprzedaż bezpośrednią przetworów | | | 08 | |

a) Podać w pełnych litrach. b) Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 2C. Produkcja wełny w gospodarstwie rolnym osoby prawnej ^{a)}.

| Wyszczególnienie | | | | Zapasy na początku okresu sprawozdawczego | Produkcja | Sprzedaż razem | Zużycie produkcyjne | Spożycie własne | Zapasy w końcu okresu sprawozdawczego |
|---|-------------|----|----|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Badanie czerwiec/grudzień ^{b)} | wełna owcza | kg | 01 | | | | | | |

a) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. b) Niepotrzebne skreślić.

Dział 3A. Pogłowie drobiu.

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|---|--|--|------|----------|----------|
| | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| Pogłowie drobiu ^{a)} w sztukach. Stan w dniu: 1 czerwca 2019 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2019 r. (rubryka 2) | brojlery kurze | | szt. | 01 | |
| | nioski kurze do produkcji jaj konsumpcyjnych | | szt. | 02 | |
| | w tym w fazie nieśności | | szt. | 03 | |
| | nioski kurze do produkcji jaj wylęgowych | | szt. | 04 | |
| | w tym w fazie nieśności | | szt. | 05 | |
| | gęsi | | szt. | 06 | |
| | indyki | | szt. | 07 | |
| | kaczki | | szt. | 08 | |
| | drób pozostały ^{b)} | | szt. | 09 | |
| | w tym strusie | | szt. | 10 | |

a) Patrz objaśnienia pkt 17, b) Patrz objaśnienia pkt 18.

Dział 3B. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej posiadającym do 349 sztuk niosek .

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|--|--|--|------|----------|----------|
| | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| Łączna liczba jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed terminem badania w gospodarstwie rolnym | jaj kurzych ogółem | | szt. | 01 | |
| | w tym jaj kurzych konsumpcyjnych | | | 02 | |
| Zagospodarowanie zebranych jaj konsumpcyjnych (wiersze 03+04+05=100%) | sprzedaż do wyspecjalizowanych jednostek skupu | | % | 03 | |
| | sprzedaż bezpośrednia | | | 04 | |
| | spożycie jaj w gospodarstwie rolnym | | | 05 | |

Dział 3C. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)} (bez względu na ilość posiadanych niosek) lub w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej posiadającym 350 i więcej sztuk niosek.

| Wyszczególnienie | | | | Zapas na początku okresu sprawozdawczego | Produkcja | Sprzedaż razem | Zużycie produkcyjne | Spożycie własne | Zapas w końcu okresu sprawozdawczego |
|--|---------------------------------------|-----------|----|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Badanie czerwiec/ grudzień ^{b)} | jaja kurze konsumpcyjne ^{c)} | tys. szt. | 01 | | | | | | |
| | jaja kurze wylęgowe ^{c)} | tys. szt. | 02 | | | | | | |

a) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. b) Niepotrzebne skreślić. c) Podać bez znaku po przecinku.

Dział 3D. Ubój drobiu w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|------------------|------------|--|------------------|----------|----------|
| 0 | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| Drob ogółem | | | szt. | 01 | |
| | | | kg ^{a)} | 02 | |
| z tego | drób kurzy | | szt. | 03 | |
| | | | kg ^{a)} | 04 | |

a) Podać wagę żywą przed ubojem.

Dział 3E. Produkcja żywca drobiowego w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}.

| Wyszczególnienie | | | | Badanie | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| 0 | | | | czerwiec | grudzień |
| 0 | | | | 1 | 2 |
| Produkcja | Drób kurzy | (wiersze 03+05) | dt ^{c)} | 01 | |
| | Pozostałe gatunki drobiu | (wiersze 04+06) | | 02 | |
| Sprzedaż do uboju | Drób kurzy | | dt ^{c)} | 03 | |
| | Pozostałe gatunki drobiu | | | 04 | |
| Ubój w gospodarstwie ^{b)} lub w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej | Drób kurzy | | dt ^{c)} | 05 | |
| | Pozostałe gatunki drobiu | | | 06 | |

a) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, b) Łącznie z ubojami z konieczności, c) Podać w pełnych kwintalach (dt).

Dział 3F. System utrzymania drobiu (wypełnić w grudniu).

Czy gospodarstwo rolne prowadziło chów (hodowlę) drobiu w systemie:

1. ściolowym, na głębokiej ściółce:

1 tak 2 nie

2. klatkowy (klatki bateryjne):

1 tak 2 nie

3. inny system niż wymieniony wyżej (np. wybieg na wolnym powietrzu):

1 tak 2 nie

Dział 4A. Produkcja miodu w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym osoby prawnej^{a)}

| Wyszczególnienie | Liczba pni pszczelich 1 grudnia br. | Zapasy na początku okresu sprawozdawczego | Produkcja | Sprzedaż razem | Zużycie produkcyjne | Spożycie własne | Zapasy w końcu okresu sprawozdawczego |
|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | szt. | kg | | | | | |
| Miód pszczeli w całym roku (wypełnić w badaniu grudniowym) | 01 | | | | | | |

| Badanie przeprowadzono | Czas trwania wywiadu (w minutach) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| czerwca/lipca ^{a)} | |
| grudnia | |

^{a)}Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia do formularza R-ZW-B

1. Badaniem należy objąć zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego/jednostki sprawozdawczej, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie rolnym/jednostki sprawozdawczej, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie/jednostce sprawozdawczej oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierząt w dniu badania sprawozdawczego (wiersze 01–15 **działu 1A** pkt A „Pogłowie bydła”; wiersze 01–07 **działu 2A** pkt A „Pogłowie owiec” oraz wiersze 01–11 **działu 3A** „Pogłowie drobiu” oznaczają:

- w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w dniu 1 czerwca br.,
- w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 1 grudnia br.

3. Produkcja zwierzęca (wiersze 16–31 pkt B i C **działu 1A**; wiersze 01–14 **działu 1B**; wiersz 01 **działu 1C**; wiersze 08–24 pkt B i C **działu 2A**; wiersz 26 pkt E **działu 2A**; wiersze 01–08 **działu 2B**; wiersz 01 **działu 2C**; wiersze 01–06 **działu 3B**; wiersze 01–02 **działu 3C**; wiersze 01–04 **działu 3D** i wiersze 01–06 **działu 3E**); w okresie sprawozdawczym oznacza:

- w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.,
- w badaniu grudniowym uzyskaną produkcję od 1 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Produkcja miodu w całym roku w gospodarstwie rolnym osoby prawnej (wiersz 01 dział 4A) oznacza w badaniu grudniowym uzyskaną produkcję od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

4. W **Dziale 1A** Zapisy w wierszach 02, 03, 04, 05, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 i 29 dotyczą cieląt w wieku poniżej 1 roku, tj. zwierząt młodych posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 05, 08 i 12 - zwierząt gospodarskich przeznaczonych na rzeź w danej kategorii wiekowej; w wierszach 07, 08 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyżej 1 roku, które nie miały jeszcze potomstwa; w wierszach 13, 14 i 15 – krów, tj. samic, które miały już potomstwo; w wierszach 19, 22, 23, 26 i 27 – bydła pozostałego dorosłego w wieku powyżej 1 roku, tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów.

5. W **dziale 1A** „Pogłowie Bydła...” – dotyczy pogłowia bydła domowego oraz bawołów i bizonów łącznie; w części A, w wierszu 09 należy wpisać pogłowie samców w wieku 2 lat i więcej (kastrowanych i niekastrowanych), a w wierszu 10 wydzielić pogłowie buhajów rozplodowych przeznaczonych do reprodukcji. W wierszu 14 należy wpisać pogłowie krów, które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególnie właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszu tym należy również uwzględnić te krowy mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 15 należy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki z rasami mięsnymi) lub szczególnie właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu należy również krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

6. W **dziale 1A** – „Pogłowie bydła”, w części C „Rozchody w badanym okresie” należy:

- w wierszach 20 i 21 podać liczbę sztuk i wagę cieląt sprzedanych na rzeź do jednostek skupu (w tym ubojni) oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników/jednostkę sprawozdawczą do stałych punktów skupu żywca rzeźnego,
- w wierszach 22 i 23 podać liczbę sztuk i wagę bydła pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do jednostek skupu (w tym ubojni) oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników/jednostkę sprawozdawczą do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa) oraz przekazanych do własnych ubojni i masarni,
- w wierszach 24 i 25 podać liczbę i wagę żywą cieląt ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika/jednostki sprawozdawczej,
- w wierszach 26 i 27 podać liczbę i wagę żywą bydła pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika/jednostki sprawozdawczej,
- w wierszach 28–29 „ubój w gospodarstwie” podać liczbę sztuk i wagę żywą (przed ubojem) cieląt ubitych w gospodarstwie rolnym/jednostce sprawozdawczej,
- w wierszu 30 podać liczbę sztuk bydła ogółem sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym rolnikom/jednostkom sprawozdawczym z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów,

– w wierszu 31 podać liczbę sztuk bydła ogółem, których nie ujęto wcześniej w pozycjach rozchody (dotyczy to np.: bydła skradzionego, straconego z tytułu kłesk żywiołowych).

7. W **dziale 1B** „Produkcja mleka, mleczność krów i zagospodarowanie mleka w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.”, w wierszach od 04 do 14 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego w gospodarstwie, np. w przypadku, gdy połowa ilości mleka pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone zostaną w całości na sprzedaż targowiskową, to w wierszu 04 należy wpisać 50, w wierszu 09 wpisać 50 oraz w wierszu 13 wpisać 50. **Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07+08+09+10 powinna równać się 100 %.**

8. W **dziale 1A** pkt B „Pogłowie bydła...” w wierszu 16 oraz w **dziale 2A** pkt B – „Pogłowie owiec...” w wierszu 08 należy podać liczbę cieląt i jagniąt, które urodziły się żywe w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy znajdują się jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

9. W **dziale 2A** pkt A „Pogłowie owiec...” w wierszu 03 należy wpisać pogłowie maciorek owczych, tj. samic, które miały już potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie rodziły.

10. W **dziale 2A** pkt A „Pogłowie owiec...” w wierszu 04 należy wpisać pogłowie maciorek owczych, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególnie właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne.

11. W **dziale 2A** pkt A „Pogłowie owiec...”, w wierszu 05 należy wpisać pogłowie maciorek owczych użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnisty, kozuchowy, futrzarski.

12. W **dziale 1A** pkt C „Pogłowie bydła...”, w wierszu 18 i 19 oraz w **dziale 2A** pkt C – „Pogłowie owiec...” w wierszu 10 należy podać liczbę cieląt, bydła pozostałego i owiec, które padły w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w badanym gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub innego tytułu.

13. W **dziale 2A** pkt C „Pogłowie owiec...”, w wierszach od 11 do 14 należy podać liczbę i wagę żywą owiec, w tym jagniąt, *sprzedanych na rzeź* do zakładów przetwórstwa mięsnego oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach (ubojniach) na zlecenie rolnika/jednostki sprawozdawczej oraz ubitych bezpośrednio w gospodarstwie rolnika/jednostce sprawozdawczej.

14. W **dziale 2A** pkt C „Pogłowie owiec...”, w wierszu 24 podać liczbę sztuk owiec ogółem, których nie ujęto wcześniej w pozycjach rozchody (dotyczy to np.: owiec skradzionych, straconych z tytułu klęsk żywiołowych).

15. W **dziale 2A** pkt A „Pogłowie owiec”, w wierszu 26 należy wpisać średni uzysk wełny (ze strzyży wiosennej tj. od 01.12.2018r. do 31.05.2019r. lub jesiennej tj. od 01.06.2019r. do 30.11.2019r.) w danym okresie sprawozdawczym od 1 owcy według średniego stanu w danym okresie sprawozdawczym. Sposób wyliczenia podano poniżej:

$$\text{średni stan owiec w badaniu czerwcowym} = \frac{\text{rubr. 1 w. 01} + \text{rubr. 1w. 25}}{2}$$

$$\text{Średni stan owiec w badaniu grudniowym} = \frac{\text{rubr. 2 w. 01} + \text{rubr. 2 w. 25.}}{2}$$

$$\text{przeciętny uzysk wełny od 1 owcy} = \frac{\text{uzysk wełny niepranej od wszystkich owiec w okresie sprawozdawczym}}{\text{średni stan owiec}}$$

16. W **dziale 2B** „Produkcja, mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej.” – w wierszu 01 należy podać liczbę wszystkich maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie; w wierszu 02 – dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojonych (w litrach); w wierszu 03 – ilość mleka owczego surowego odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04–08 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka owczego pozostałego w gospodarstwie. W wierszu 08 „sprzedaż bezpośrednia przetworów” należy podać sprzedaż wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów na targowiskach, bazarach, sąsiadom. **Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07 powinna równać się 100 %.**

17. **Drób** tj. brojlery, nioski kurze, koguty, indyki, kaczki, gęsi, przepiórki, perliczki, gołębie, strusie i inne gatunki, ale bez ptactwa utrzymywanego do celów łowieckich, a nie do produkcji mięsa.

W przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego (tj. w dniu 1 czerwca lub 1 grudnia) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, należy podać stan pogłowia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.

18. W **dziale 3A** „Pogłowie drobiu pozostałego”, w wierszu 09 należy wykazać pogłowie innych, niewymienionych wcześniej gatunków drobiu, a utrzymywanych w gospodarstwie głównie dla pozyskania mięsa, np. strusie, perliczki, przepiórki, gołębie i inne. Nie należy podawać informacji dotyczących ptactwa łownego (np. kuropatwy, bażanty), które jest odchowywane w gospodarstwie na potrzeby łowiectwa.

19. W **dziale 3B** w wierszach 03–05 należy podać kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) uzyskanych jaj kurzych konsumpcyjnych, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100%. W wierszach 04 należy podać procent uzyskanych jaj konsumpcyjnych skierowanych przez rolnika do sprzedaży bezpośredniej (np.

na bazarach, targowiskach, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzka, bezpośrednio do sieci detalicznej);

(suma zapisów w ujęciu procentowym w wierszach: 03+04+05=100%.

20. **Dział 1C/2C** dotyczy tylko produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym osoby prawnej, zaś **dział 3C** dotyczy produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub osoby fizycznej, które pochodzą od zwierząt gospodarskich przebywających w gospodarstwie. Poszczególne rubryki działów dotyczą zapasów, produkcji i zagospodarowania surowych produktów zwierzęcych.

W **dziale 2C i 3C** w rubryce 1 należy wykazać ilość produktu, jaka została z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W **dziale 1C** w rubryce 1 i w **dziale 2C i 3C** w rubryce 2 należy podać produkcję danego artykułu uzyskaną w ciągu okresu sprawozdawczego.

W **dziale 1C** w rubryce 2 i w **dziale 2C i 3C** w rubryce 3 należy podać ilość sprzedanego produktu do jednostek handlowych (skupu) i przetwórczych, jak również sprzedaż pracownikom (członkom spółdzielni) poza przydziałem deputatowym, sprzedaż innym odbiorcom.

W **dziale 1C** w rubryce 3 i w **dziale 2C i 3C** w rubryce 4 należy wykazać zużycie produkcyjne, tzn. ilości produktów zużyte na skarmianie zwierzętami, produkcję żywności oraz ewentualne straty.

W **dziale 1C** w rubryce 4 i w **dziale 2C i 3C** w rubryce 5 należy podać spożycie własne, tzn. ilości mleka, jaj i wełny przeznaczone na przydziały deputatowe dla pracowników, dla własnej stołówki, żłobka, przedszkola i inne potrzeby własne.

W **dziale 1C** w wierszu 01 (produkcja mleka), aby przychody bilansowały się z rozchodami, należy uwzględnić w rozchodach (w rubryce 3) tzw. różnicę zapasów. Różnicę zapasów wylicza się poprzez odjęcie od ilości niezagospodarowanego mleka w danym okresie sprawozdawczym – ilości mleka, jaka nie została zagospodarowana w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wynik tego odejmowania może mieć znak „+” lub „-”, wtedy odpowiednio powiększa się lub pomniejsza o wyliczone wielkości liczby wykazane w rubryce 3.

W **dziale 2C i 3C** w rubryce 6 należy wykazać tę część produkcji, która nie została zagospodarowana i stanowi zapas w końcu okresu sprawozdawczego.

W **dziale 1C** w wierszu 01 winna zachodzić równość*:
rubr. 1 = rubr. (2+3+4)

W **dziale 2C** w wierszu 01 oraz w **dziale 3C** w wierszach 01, 02 winna zachodzić równość: rubr. 1+2-3-4-5 = rubr. 6

21. W **dziale 3D** w wierszach 01-04 należy wykazać liczbę i wagę żywą drobiu ogółem, drobiu kurzego ubitego w gospodarstwie rolnym osoby fizycznej w okresie sprawozdawczym.

W gospodarstwie rolnym osoby prawnej w **dziale 3E** w wierszu 03 należy podać wagę żywą wszystkich sztuk drobiu kurzego, natomiast w wierszu 04 wagę żywą pozostałych gatunków drobiu sprzedanych w okresie sprawozdawczym na rzeź do jednostek handlowych (skupu) i przetwórczych oraz sprzedaż innym odbiorcom.

W wierszu 05 należy podać wagę żywą wszystkich sztuk drobiu kurzego, natomiast w wierszu 06 wagę żywą pozostałych gatunków drobiu ubitych w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie lub rzeźni lokalnej i przeznaczonych na sprzedaż we własnych sklepach, sprzedanych własnym pracownikom (członkom spółdzielni), wykorzystanych we własnych stołówkach lub na inne potrzeby własne.

Dział 1D/3F System ściółkowy na płytkiej ściółce charakteryzuje się codziennym usuwaniem zużytej ściółki oraz codziennym ścieleniem nowej ściółki. W systemie ściółkowym na głębokiej ściółce, ściółka ścielona jest na początku okresu technologicznego (np. tuczu), a następnie usuwana po jego zakończeniu. W systemie bezściółkowym zwierzęta gospodarskie utrzymywane są bez ściółki, np. na rusztach. W systemie klatkowym drób utrzymywany jest na ruszcie lub siatce - w klatkach i bateriach oraz hodowane w klatkach z siatki (woliery).