MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA			
Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą.		**MZ-15** **Sprawozdanie** **z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych**	Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.			REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej (14-znakowy)
TERYT podmiotu wykonującego działalność leczniczą**.**		**Przekazać za pomocą portalu https://ssoz.ezdrowie.gov.pl w terminie składania sprawozdań 2023** (z danymi za rok 2023)	TERYT przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej
Kod podmiotu tworzącego (część III)	Kod formy organizacyjno-prawnej (część IV)		Rodzaj działalności leczniczej (część VI sytemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Wypełniać tylko w przypadku sporządzania sprawozdania oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych	TERYT jednostki organizacyjnej

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania rocznego odpowiada kierownik jednostki. Podstawę wypełniania formularza stanowią informacje o działalności i świadczeniach jednostki, zatrudnionym w niej personelu, będącym w dyspozycji kierownika, oraz te wszystkie dane o pacjentach, które wymagane są w niniejszym formularzu, a powinny być zawarte w kartach ewidencyjnych pacjentów każdej poradni/gabinetu.

Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami umieszczonymi po każdym dziale formularza. Nieprawidłowo wypełniony formularz będzie odsyłany do poprawy

Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)	Rodzaj poradni (nazwa specjalności komórki organizacyjnej zgodna z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2017 poz. 999)

Poradnie psychologiczne (1790 i 1791) wypełniają działy 1, 2, 3 i 5, pozostałe poradnie wypełniają działy 1, 2, 3 i 4.

Dział 1. Informacje ogólne o działalności

1. Główne źródło finansowania	1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne

Dział 2. Personel działalności podstawowej

Uwaga! Dotyczy personelu pracującego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Bez osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych oraz powołanych do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej.
Udzielający świadczeń ogółem (kolumna 1) – wykazać wszystkich pracujących w tym osoby prowadzące (będące właścicielami) prywatne gabinety, praktyki lekarskie, a także właścicieli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy (kolumny 2, 3, 4) – dotyczy osób zatrudnionych zarówno na pełnych, jak i niepełnych etatach, z określoną liczbą godzin pracy. We wszystkich wierszach (od 01 do 13) kolumny 4 należy wpisać liczbę opłaconych godzin osób wpisanych w kolumnie 2.
Pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej (kolumny 5, 6) – dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.

Wyszczególnienie			Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12)	Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy [1]			Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych	
				Ogółem w osobach	w tym pełnozatrudnieni	Opłacone godziny pełno i niepełno-zatrudnionych	Ogółem (w osobach)	w tym w wymiarze nie mniejszym niż pełen etat
				stan w dniu 31.12.			stan w dniu 31.12.	
0			1	2	3	4	5	6
Lekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów)		01						
w tym	psychiatrzy I st.	02						
w tym	psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy (w nowym systemie jednostopniowym)	03						
Pielęgniarki ogółem		04						
w tym	ze specjalizacją z psychiatrii	05						
w tym	po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii	06						
Psycholodzy		07						
Specjaliści terapii uzależnień		08						
Instruktorzy terapii uzależnień		09						
Terapeuci zajęciowi		10						
Pracownicy socjalni		11						
Inni terapeuci (jacy?)		12						
Psychoterapeuci z certyfikatem (niezależnie od wykazania ich w innych w/w kategoriach)		13						

[1] Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).

Dział 3. Działalność poradni

Liczba dni pracy poradni w tygodniu	
Liczba godzin pracy w tygodniu	

Porady udzielone w poradni/gabinecie			Liczba porad
Liczba porad ogółem		01	
z tego	lekarskich	02	
	psychologa	03	
	innego terapeuty	04	
w tym:	liczba porad po próbie samobójczej (pierwsza wizyta po próbie samobójczej)	05	

Wiersz 01 jest sumą wierszy 02+03+04

Inne świadczenia [2)]		Liczba
0		1
Psychoterapia indywidualna	01	osób:
Psychoterapia grupowa/rodzinna	02	osób:
Interwencje pracownika socjalnego	03	
Wizyty w środowisku chorego (z wyłączeniem interwencji pracownika socjalnego)	04	
Porady telefoniczne	05	
Skierowanie do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych	06	

[2)] W wierszach 01 i 02 należy wpisać liczbę osób, które uczestniczyły w tych terapiach w ciągu roku (bez względu na liczbę sesji terapeutycznych). Jeżeli pacjent uczestniczył w obu rodzajach terapii, wliczany jest do obu. (Każdego pacjenta uczestniczącego w terapii grupowej lub indywidualnej należy uwzględnić również w dziale 4. Rodziny uczestniczące w terapii grupowej lub indywidualnej muszą być uwzględnione w dziale 4 w tab. 2 lub 3 w wierszu „współuzależnienia").
W wierszach 04, 05 i 06 należy wpisać odpowiednio liczbę wizyt, porad i skierowań, bez względu na to, ile osób zostało tymi działaniami objętych

Obciążenie respondentów

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	

.....	.....	.....
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)	(miejscowość i data)	(imię i nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

.

Dział 4. Leczeni

Dział 4 składa się z czterech tabel. Tabela 1 odnosi się do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi niezwiązanymi z uzależnieniami oraz do pacjentów pozostających pod obserwacją, tabela 2 – do pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, tabela 3 – do pacjentów uzależnionych od alkoholu. a tabela 4 – jest sumą wierszy 01 z tabeli pierwszej, drugiej i trzeciej.

Liczba osób leczonych w roku bieżącym składa się z chorych zarejestrowanych w poradni/gabinecie po raz pierwszy w roku oraz przeniesionych z lat poprzednich, a leczonych w danym roku. Chorego wlicza się do ewidencji jeden raz, niezależnie od liczby udzielonych mu porad i liczby rozpoznań postawionych mu w ciągu roku (obowiązujące jest rozpoznanie z ostatniej porady). Pacjenci pierwszorazowi to tacy, którzy w opiece ambulatoryjnej podjęli leczenie po raz pierwszy w życiu.

Opieka czynna dotyczy pacjentów, którym wyznaczane i egzekwowane są terminy następnych wizyt w ciągu roku.

W każdej z tabel przy wierszu 01 podane są numery wierszy, których suma powinna być wpisana w odpowiednich kolumnach wiersza 01.

Kolumna 1 wiersz 01 jest sumą kolumn od 3 do 6, zaś kolumna 7 wiersz 01 jest sumą kolumn od 9 do 12.

1. Zaburzenia psychiczne – bez uzależnień

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (suma wierszy 02–16)		01												
Według rozpoznania zasadniczego	zaburzenia organiczne (F00 - 09)	02												
	schizofrenia (F20)	03												
	zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21–F29)	04												
	epizody afektywne (F30 i F32)	05												

1. Zaburzenia psychiczne – bez uzależnień *(ciąg dalszy)*

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Według rozpoznania zasadniczego	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	06												
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	07												
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	08												
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	09												
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51- F59)	10												
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	11												
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	12												
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	13												
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	14												
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)	15												
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	16												

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z wiersza 01	mężczyźni	17												
	osoby zamieszkałe na wsi	18												
	opieka czynna	19												
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne		20												

2. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

Wyszczególnienie				Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				z kolumny 1	
				ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	zobowiązani do leczenia	leczeni przymusowo
0				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem grupy F11-F19 (suma wierszy 02–33)			01														
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych	Opiaty (F11)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)	02														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F11.2, F11.3)	03														
		inne (F11.7, F11.8, F11.9)	04														
	Kanabinole (F12)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)	05														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3)	06														
		zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6)	07														
		inne (F12.7, F12.8, F12.9)	08														
	Leki uspokajające i nasenne (F13)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)	09														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3)	10														
		zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6)	11														
		inne (F13.7, F13.8, F13.9)	12														
	Kokaina (F14)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F14.0, F14.1)	13														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3)	14														
		zaburzenia psychotyczne (F14.4, F14.5, F14.6)	15														
		inne (F14.7, F14.8, F14.9)	16														

2. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych *(ciąg dalszy)*

Wyszczególnienie				Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				z kolumny 1	
				ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	zobowiązani do leczenia	leczeni przymusowo
0				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych	Inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1)	17														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3)	18														
		zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6)	19														
		inne (F15.7, F15.8, F15.9)	20														
	Substancje halucynogenne (F16)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F16.0, F16.1)	21														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3)	22														
		zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6)	23														
		inne (F16.7, F16.8, F16.9)	24														
	Lotne rozpuszczalniki (F18)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1)	25														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3)	26														
		zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6)	27														
		inne (F18.7, F18.8, F18.9)	28														
	Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19)	ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1)	29														
		zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3)	30														
		zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6)	31														
		inne (F19.7, F19.8, F19.9)	32														
	Używanie tytoniu (F17)		33														

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z wiersza 01	mężczyźni	34												
	osoby zamieszkałe na wsi	35												
	opieka czynna	36												
Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10)		37												
Współuzależnienia		38												

3. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 02–09)		01													
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu	ostre zatrucie (F10.0)	02													
	używanie szkodliwe (F10.1)	03													
	zespół uzależnienia (F10.2)	04													
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	05													
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	06													
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	07													
	zespół amnestyczny (F10.6)	08													
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	09													

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z wiersza 01	mężczyźni	10												
	osoby zamieszkałe na wsi	11												
	opieka czynna	12												
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych (F11-F19)		13												
Współuzależnienia		14												

4. Leczeni ogółem

Wyszczególnienie		Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat			
		ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (suma wierszy 02-04)	01												
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień (wiersz 01 z tabeli 1 Działu 4)	02												
Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych (wiersz 01 z tabeli 2 Działu 4)	03												
Ogółem z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (wiersz 01 z tabeli 3 Działu 4)	04												

Dział 5. Leczeni w poradniach psychologicznych

Pacjenci pierwszorazowi to tacy, którzy w opiece ambulatoryjnej podjęli leczenie po raz pierwszy w życiu.

Wyszczególnienie			Leczeni		w tym leczeni ogółem w wieku lat				Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu		w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku			
			ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej	ogółem	w tym mężczyźni	0–18	19–29	30–64	65 i więcej
0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leczeni ogółem		01												
z wiersza 01	mężczyźni	02												
	osoby zamieszkałe na wsi	03												