Wypełnia US → Symbol oddziału terenowego ☐☐ Nr formularza ☐☐☐☐ Nr str. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa ***www.stat.gov.pl***

Imiona i nazwisko głównego użytkownika lub nazwa jednostki

1	Województwo
2	Powiat
3	Gmina
4	Miejscowość
5	Ulica
6	Nr domu Nr mieszkania
7	Telefon

R-KSRA

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) 2007 r.

oraz produkcji zwierzęcej

☐☐ woj. ☐☐ pow. ☐☐☐ gmina

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leśnych

Numer identyfikacyjny - **REGON** użytkownika gospodarstwa
(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1. Ogólna powierzchnia gruntów w gospodarstwie w czerwcu br. ☐☐☐☐☐ ha ☐☐ a

2. w tym użytki rolne ☐☐☐☐☐ ha ☐☐ a

3. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie[a]:

☒ **1** zwiększyła się ☒ **3** pozostała bez zmian

☒ **2** zmniejszyła się

4. Gospodarstwo zostało zlikwidowane *(wstawić krzyżyk)* ☒ → Koniec wywiadu

[a] Wpisać znak X, oznaczając właściwą odpowiedź w badaniu czerwcowym.

Dział 1. A.OWCE

Wyszczególnienie			Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0			1	2
Pogłowie owiec na początku badanego okresu, tj. w dniu 30 listopada 2006 r. (rubr. 1) i 31 maja 2007 r. (rubr. 2)	szt.	01	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
Urodzenia jagniąt w okresie badanym	szt.	02	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
Padnięcia owiec w okresie badanym	szt.	03	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
Sprzedaż owiec na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	szt.	04	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
	kg[a]	05	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
w tym jagniąt	szt.	06	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
	kg[a]	07	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
Ubój owiec w rzeźni na zlecenie rolnika	szt.	08	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
	kg[a]	09	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
w tym jagniąt	szt.	10	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐
	kg[a]	11	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐

[a] Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 1. A.OWCE (dok.)

Wyszczególnienie						Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0						1	2
Ubój owiec w gospodarstwie rolnym[b]				szt.	12		
				kg[a]	13		
w tym jagniąt				szt.	14		
				kg[a]	15		
Sprzedaż owiec do dalszego chowu				szt.	16		
Przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy				kg[c]	17		,
Pogłowie owiec w końcu badanego okresu (tj. 31 maja 2007 r. - rubr. 1, 30 listopada 2007 r. - rubr. 2)	ogółem (w. 19+23)			szt.	18		
	z tego	na chów razem			19		
		w tym maciorki			20		
		z tego	użytkowane w kierunku mlecznym		21		
			użytkowane w innych kierunkach		22		
		na rzeź razem			23		
		w tym jagnięta			24		

[a] Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. [b] Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. W przypadku gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spożycia, należy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi. [c] Podać z jednym znakiem po przecinku.

Dział 1. B. Rozdysponowanie mięsa baraniego - łącznie z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie rolnika oraz dokonanego bezpośrednio w gospodarstwie rolnym

Wyszczególnienie			Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0			1	2
Sprzedaż bezpośrednia mięsa baraniego nieprzetworzonego (surowego)	kg	01		
w tym mięsa jagnięcego		02		
Sprzedaż bezpośrednia mięsa baraniego przetworzonego w gospodarstwie rolnym		03		
w tym mięsa jagnięcego		04		
Spożycie mięsa baraniego w gospodarstwie domowym rolnika		05		
w tym jagnięcego		06		

Dział 1. C. Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego

Wyszczególnienie				Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0				1	2
Liczba maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie		szt.	01		
Udój mleka (średni dzienny w dniu poprzedzającym badanie)[a]		l	02		
Ilość mleka odstawiona do skupu (średnia dzienna w dniu poprzedzającym badanie)[a]		l	03		
Zagospodarowanie mleka pozostałego w gospodarstwie[b] (w. 04+05+ +06+07=100%)	spasanie	%	04		
	spożycie w gospodarstwie domowym rolnika	%	05		
	sprzedaż bezpośrednia	%	06		
	przerób w gospodarstwie domowym	%	07		
	w tym na sprzedaż bezpośrednią przetworów	%	08		

[a] Podać w pełnych litrach. [b] Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 2. DRÓB

A. Liczba drobiu[a], nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych

Wyszczególnienie				Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0				1	2
Liczba drobiu w sztukach. Stan w końcu badanego okresu (tj. 31 maja 2007 r., 30 listopada 2007 r.)	kury i koguty razem		01		
	w tym	nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych	02		
	w tym	nioski do produkcji jaj wylęgowych	03		
	w tym	brojlery	04		
	gęsi		05		
	w tym brojlery		06		
	indyki		07		
	w tym	indyczki do produkcji jaj wylęgowych	08		
	w tym	brojlery	09		
	kaczki		10		
	w tym brojlery		11		
	drób pozostały[b]		12		
	w tym brojlery		13		

[a] Należy wykazać liczbę drobiu w wieku **powyżej 2 tygodni.** [b] Perliczki, przepiórki - łącznie; bez ptactwa łownego (bażantów, kuropatw).

Dział 2. DRÓB

A. Liczba drobiu[a)], nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych (dok.)

Wyszczególnienie				Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0				1	2
Łączna ilość jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed terminem badania		szt.	14		
w tym jaj kurzych konsumpcyjnych			15		
Zagospodarowanie zebranych jaj (w. 16+18+ +20=100%)	sprzedaż jaj do wyspecjalizowanych jednostek skupu	%	16		
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		17		
	sprzedaż bezpośrednia		18		
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		19		
	spożycie jaj w gospodarstwie domowym rolnika		20		

B. Ubój drobiu w gospodarstwie

Wyszczególnienie			Badanie: czerwiec	Badanie: grudzień
0			1	2
Kury i koguty dorosłe	szt.	01		
	kg[a)]	02		
Kurczęta (brojlery)	szt.	03		
	kg[a)]	04		
Gęsi	szt.	05		
	kg[a)]	06		
Indyki	szt.	07		
	kg[a)]	08		
Kaczki	szt.	09		
	kg[a)]	10		
Drób pozostały	szt.	11		
	kg[a)]	12		

[a)] Podać wagę żywą przed ubojem.

C. Rozdysponowanie produkcji żywca i mięsa drobiowego[a)]

Wyszczególnienie				Badanie	
				czerwiec	grudzień
0				1	2
Kury i koguty dorosłe	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	kg	01		
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa kurzego surowego z uboju w gospodarstwie rolnym		02		
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa kurzego z uboju w gospodarstwie rolnym		03		
	spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwie domowym rolnika		04		
Kurczęta (brojlery)	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom		05		
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa kurcząt z uboju w gospodarstwie rolnym		06		
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa kurcząt z uboju w gospodarstwie rolnym		07		
	spożycie mięsa kurcząt w gospodarstwie domowym rolnika		08		
Gęsi	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom		09		
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa gęsiego z uboju w gospodarstwie rolnym		10		
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa gęsi z uboju w gospodarstwie rolnym		11		
	spożycie mięsa gęsi w gospodarstwie domowym rolnika		12		
Indyki	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom		13		
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa indyczego z uboju w gospodarstwie rolnym		14		
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa indyczego z uboju w gospodarstwie rolnym		15		
	spożycie mięsa indyczego w gospodarstwie domowym rolnika		16		
Kaczki	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom		17		
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa kaczego z uboju w gospodarstwie rolnym		18		
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa kaczego z uboju w gospodarstwie rolnym		19		
	spożycie mięsa kaczego w gospodarstwie domowym rolnika		20		
Drób pozostały	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom		21		
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa z drobiu pozostałego z uboju w gospodarstwie rolnym		22		
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa drobiu pozostałego z uboju w gospodarstwie		23		
	spożycie mięsa drobiu pozostałego w gospodarstwie domowym rolnika		24		

[a)] Waga żywca przed ubojem.

Dział 3. A. BYDŁO

Wyszczególnienie						Badanie: czerwiec 1	Badanie: grudzień 2
A. Pogłowie bydła ogółem w gospodarstwie na początku badanego okresu, tj. w dniu 30 listopada 2006 r. (rubr.1); 31 maja 2007 r. (rubr.2)				szt.	01		
B. Przychody w badanym okresie	z urodzenia w gospodarstwie			szt.	02		
	z zakupu i innych źródeł			szt.	03		
C. Rozchody w badanym okresie	padnięcia	cieląt[a]		szt.	04		
		bydła pozostałego[b]		szt.	05		
	ubój w gospodarstwie[c]	cieląt[a]		szt.	06		
				kg[d]	07		
		bydła pozostałego	jałówek	szt.	08		
				kg[d]	09		
			krów	szt.	10		
				kg[d]	11		
			buhajów, byczków	szt.	12		
				kg[d]	13		
			wołów, opasów (kastraty)	szt.	14		
				kg[d]	15		
	sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom	cieląt[a]		szt.	16		
				kg[d]	17		
		bydła pozostałego[b]		szt.	18		
				kg[d]	19		
	ubój bydła w rzeźni na zlecenie rolnika	cieląt[a]		szt.	20		
				kg[d]	21		
		bydła pozostałego[b]		szt.	22		
				kg[d]	23		
	sprzedaż do dalszego chowu			szt.	24		

[a] W wieku poniżej 1 roku. [b] Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. [c] Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. [d] Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 3. A. BYDŁO (dok.)

Wyszczególnienie							Badanie: czerwiec (1)	Badanie: grudzień (2)
D. Pogłowie bydła w gospodarstwie w końcu badanego okresu, tj. 31 maja 2007 r. (rubr. 1); 30 listopada 2007 r. (rubr. 2)	ogółem (w. 26+27+30+31+33+35+37)				w sztukach	25		
	cielęta w wieku poniżej 1 roku	przeznaczone na rzeź				26		
		przeznaczone na chów	razem (w. 28+29)			27		
			z tego	byczki		28		
				jałówki		29		
	młode bydło w wieku 1-2 lat	byczki				30		
		jałówki	razem			31		
			w tym przeznaczone na rzeź			32		
	bydło w wieku 2 lat i więcej	buhaje, wolce, opasy (samce)				33		
		w tym buhaje rozpłodowe				34		
		jałówki	razem			35		
			w tym przeznaczone na rzeź			36		
		krowy	razem			37		
			z tego	krowy mleczne		38		
				krowy mamki		39		

B. Rozdysponowanie mięsa cielęcego i wołowego - łącznie z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie rolnika oraz dokonanego bezpośrednio w gospodarstwie rolnym[a)]

Wyszczególnienie				Badanie: czerwiec (1)	Badanie: grudzień (2)
Sprzedaż bezpośrednia mięsa nieprzetworzonego (surowego)	cielęcego	kg	01		
	wołowego		02		
Sprzedaż bezpośrednia mięsa przetworzonego w gospodarstwie rolnym	cielęcego		03		
	wołowego		04		
Spożycie mięsa w gospodarstwie domowym rolnika	cielęcego		05		
	wołowego		06		

[a)] Waga żywa przed ubojem.

Dział 4. MLECZNOŚĆ KRÓW I ZAGOSPODAROWANIE MLEKA

Wyszczególnienie					Badanie	
					czerwiec	grudzień
0					1	2
Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym badanie[a]			szt.	01		
Ogółem udój mleka	średni dzienny z ostatnich 3 dni (lub w dniu poprzedzającym badanie)[b]		l	02		
Ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni)				03		
Zagospodarowanie pozostałego mleka[c] (w. 04+05+06+07+ +09+11+13=100%)	spasanie		w procentach (%)	04		
	spożycie bezpośrednio w gospodarstwie			05		
	sprzedaż międzysąsiedzka lub na targowiskach			06		
	przerób w gospodarstwie (spożycie własne, sprzedaż) na:	masło		07		
		w tym na sprzedaż		08		
		śmietanę		09		
		w tym na sprzedaż		10		
		sery twarogowe		11		
		w tym na sprzedaż		12		
		sery podpuszczkowe i inne		13		
		w tym na sprzedaż		14		

[a] Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub też nie były dojone z innych powodów. [b] Podać w pełnych litrach. [c] Zapis bez miejsca po przecinku.

Badanie przeprowadzono	Podpis osoby przeprowadzającej badanie
..... czerwca 2007 r.	
..... grudnia 2007 r.	

OBJAŚNIENIA
do formularza R-KSRA

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz.1219).

Uwaga!

Formularz należy wypełniać bardzo czytelnie, tylko długopisem koloru czarnego, wpisując w jedną kratkę tylko jedną cyfrę, począwszy od pierwszej kratki z prawej strony. Wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi, np. 2, 9, 11, w taki sposób, aby cyfra została wpisana w całości wewnątrz kratki. Jeżeli na wpisanie liczby zwierząt (w sztukach i kg) przewidziano więcej pól, nie należy zapisu poprzedzać zerem (zerami). Jeżeli zjawisko nie wystąpi, kratki należy pozostawić puste (nie należy wpisywać zer lub kresek).

Przy wypełnianiu pól odnoszących się do zapisów powierzchni w hektarach i arach obowiązują następujące zasady:

1) jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1 ha, np. 0 hektarów i 50 arów, to nie należy wpisywać 0 w polu określającym liczbę hektarów:

ha					a	
				,	5	0

2) jeżeli wartość wprowadzana w polu „ary" jest mniejsza od 10, należy wpisać ją w postaci dwucyfrowej, poprzedzając zerem (np. 3 hektary i 6 arów):

ha					a	
			3	,	0	6

W celu uniknięcia pomyłek i poprawek należy przed wpisaniem każdej odpowiedzi ustalić dokładnie jej symbol lub zapis. Jest to bardzo ważne, ponieważ formularze rejestrowane będą przez urządzenia do automatycznego odczytu optycznego (OCR). Technika ta wymaga odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

Formularze muszą być wypełniane starannie, nie mogą być zabrudzone lub naderwane również dlatego, że ten sam formularz 2-krotnie w ciągu roku będzie brał udział w badaniu.

W przypadku błędnego zapisu, należy przy użyciu korektora zapis ten dokładnie usunąć i wpisać właściwą odpowiedź.

Przepraszamy za utrudnienia

* * *

1. Badaniem należy objąć zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierząt w końcu wymienionych miesięcy sprawozdawczych oznaczają:
– w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w końcu maja,
– w badaniu grudniowym – stan pogłowia w końcu listopada.

Produkcja zwierzęca (w. 02-16 pkt A działu 1; w.01-06 pkt B działu 1; w. 01-12 pkt B działu 2; w. 01-24 pkt C działu 2; w. 02-24 pkt A działu 3; w. 01-06 pkt B działu 3) w okresie sprawozdawczym oznacza:
– w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję i jej rozdysponowanie w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 31 maja 2007 r. ,
– w badaniu grudniowym – uzyskaną produkcję i jej rozdysponowanie od 1 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007 r.

3. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszu 02 oraz w dziale 3 pkt A - Bydło w wierszu 02 należy podać liczbę jagniąt i cieląt, które urodziły się żywo w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy znajdują się jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

4. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszu 03 oraz w dziale 3 pkt A „Bydło" w wierszach 04 i 05 należy podać liczbę owiec, cieląt i bydła pozostałego, które padły w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w badanym gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub z innego tytułu.

5. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszach 04 do 15 należy podać liczbę i wagę żywą owiec, w tym jagniąt, sprzedanych na rzeź do zakładów przetwórstwa mięsnego oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach (ubojniach) na zlecenie rolnika oraz ubitych bezpośrednio w gospodarstwie rolnika.

6. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszu 17, w rubr. 2 należy wpisać przeciętny uzysk wełny (łącznie ze strzyży wiosennej i jesiennej) w danym roku od 1 owcy według średniorocznego stanu. Sposób wyliczenia podano poniżej:

$$\text{średni stan owiec} = \frac{\text{rubr.1 w.01+rubr.1 w.18+rubr. 2 w.18}}{3}$$

$$\text{przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy} = \frac{\text{uzysk wełny niepranej od wszystkich owiec w całym roku}}{\text{średni stan owiec}}$$

7. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszu 20 należy wpisać pogłowie maciorek owczych, tj. samic, które miały już potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie rodziły.

8. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszu 21 należy wpisać pogłowie owiec, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne.

9. W dziale 1 pkt A „Owce", w wierszu 22 należy wpisać pogłowie maciorek owczych użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnisty, kożuchowy, futrzarski.

10. W dziale 1 pkt B „Rozdysponowanie mięsa baraniego…" – w wierszach 01-02 należy podać w ujęciu wagowym (w wadze żywej, tj. przed ubojem), ile mięsa surowego baraniego (w tym jagnięcego) z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie oraz z uboju bezpośrednio w gospodarstwie rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, do zakładów żywienia zbiorowego); w wierszach 03-04 należy podać w ujęciu wagowym (w wadze żywej, tj. przed ubojem), ile mięsa baraniego (w tym jagnięcego) z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie oraz z uboju dokonanego bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, po przetworzeniu tego mięsa, rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, turystom w postaci posiłków w gospodarstwach agroturystycznych, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, do zakładów żywienia zbiorowego). Za mięso przetworzone uważa się wszelkie wyroby wyprodukowane z mięsa baraniego w gospodarstwie rolnym. W wierszach 05-06 należy podać w ujęciu wagowym (w wadze żywej, tj. przed ubojem) wielkość spożycia mięsa baraniego (w tym jagnięcego) w gospodarstwie domowym rolnika w okresie sprawozdawczym.

11. W dziale 1 pkt C „Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka" – w wierszu 01 należy podać liczbę wszystkich maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie; w wierszu 02 – średni dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojonych (w litrach); w wierszu 03 – średnią dzienną ilość mleka owczego surowego odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04-08 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka owczego pozostałego w gospodarstwie (tj. na spasanie – w. 04; spożycie w gospodarstwie domowym – w. 05; sprzedaż na targowiskach i sprzedaż międzysąsiedzka – w.06; przerób w gospodarstwie rolnym – w.07, w tym na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach, bazarach, sąsiadom wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów – w. 08. **Suma zapisów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 powinna równać się 100%.**

12. W dziale 2 „Drób", w pkt A nie należy podawać informacji dotyczących ptactwa łownego (np. kuropatwy, bażanty). W wierszu 12 i 13 należy wykazać drób pozostały, np. perliczki, przepiórki.

Wszystkie informacje o pogłowiu drobiu dotyczą drobiu w wieku powyżej 2 tygodni.

W przypadku gdy na koniec okresu sprawozdawczego (koniec maja lub listopada) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, należy podać stan pogłowia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.

13. W dziale 2 „Drób", w pkt A, w wierszu 14 należy uwzględnić łącznie jaja kurze konsumpcyjne i wylęgowe.

14. W dziale 2, w pkt A, w wierszach 16-20 należy podać kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) uzyskanych jaj, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100%. W wierszu 16 należy, podać jaki % ogółu uzyskanych jaj od niosek kurzych rolnik sprzedał do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa; w wierszu 18 – jaki % uzyskanych jaj rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, bezpośrednio do sieci detalicznej); w wierszu 20 – jaki % uzyskanych jaj kurzych rolnik przeznaczył na spożycie we własnym gospodarstwie domowym (suma zapisów w ujęciu % w wierszach 16+18+20 = 100%).

15. W dziale 2 w pkt B w wierszach 01-12 należy wykazać liczbę i wagę żywą drobiu (wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym w okresie sprawozdawczym.

16. W dziale 2 w pkt C należy podać (w ujęciu wagowym – w kg żywca) kierunki zagospodarowania uzyskanej produkcji żywca i mięsa drobiowego, tj.: w wierszach 01, 05, 09, 13, 17 i 21 należy wykazać wagę żywca drobiowego (odpowiednio wg gatunków) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom; w wierszach 02, 06, 10, 14, 18 i 22 należy podać wagę żywą drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym, którego mięso przeznaczono do bezpośredniej sprzedaży na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, przeznaczono na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego. Należy tu także wykazać wagę drobiu rzeźnego żywego sprzedanego na targowiskach, bazarach, sprzedanego sąsiadom lub darowanego; w wierszach 03, 07, 11, 15, 19 i 23 należy podać wagę żywą drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym, którego mięso zostało przetworzone w gospodarstwie rolnym na produkty, a następnie sprzedane na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, turystom (w postaci posiłków w gospodarstwach agroturystycznych), przeznaczono je na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego; w wierszach 04, 08, 12, 16, 20 i 24 należy podać wagę żywą drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym i przeznaczonego na spożycie w gospodarstwie domowym rolnika.

17. W dziale 3 w pkt A – „Bydło", w części C „Rozchody w badanym okresie" należy:

- w wierszach 06-15 „ubój w gospodarstwie" podać liczbę sztuk i wagę żywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w gospodarstwie rolnym (cieląt, jałówek, krów, buhajów i byczków, wołów i opasów).
- w wierszu 16 i 17 podać liczbę sztuk i wagę cieląt sprzedanych na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),
- w wierszu 18 i 19 podać liczbę sztuk i wagę bydła pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),
- w wierszu 20 i 21 podać liczbę i wagę żywą cieląt ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,
- w wierszu 22 i 23 podać liczbę i wagę żywą bydła pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,
- w wierszu 24 podać liczbę sztuk bydła ogółem sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów.

Zapisy w wierszach 04, 06, 07, 16, 17, 20 i 21 dotyczą cieląt w wieku poniżej 1 roku, tj. zwierząt młodych posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 08, 09 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyżej 1 roku, które nie miały jeszcze potomstwa; w wierszach 10, 11 – krów, tj. samic, które miały już potomstwo; w wierszach 12, 13 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku **niekastrowanych**; w wierszach 14, 15 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku **kastrowanych (wołów)**; w wierszach 05, 18, 19, 22 i 23 – bydła pozostałego dorosłego, tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów.

18. W dziale 3 w pkt A „Bydło" – w części D, w wierszu 33 należy wpisać pogłowie **samców w wieku 2 lat i więcej** (kastrowanych i niekastrowanych), a w wierszu 34 wydzielić pogłowie buhajów rozpłodowych, przeznaczonych do reprodukcji. W wierszu 38 należy wpisać pogłowie krów, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach tych należy również uwzględniać te krowy mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 39 należy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki z rasami mięsnymi) lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu należy również krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

19. W dziale 3 w pkt B „Rozdysponowanie mięsa cielęcego i wołowego..." w wierszach 01 i 02 należy podać wagę żywą (tj. przed ubojem) cieląt i bydła pozostałego ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeźni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a mięso z ubitych sztuk przeznaczono do bezpośredniej sprzedaży na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, przeznaczono na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego ; w wierszach 03 i 04 należy podać wagę żywą cieląt i bydła pozostałego ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeźni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a mięso z ubitych sztuk zostało przetworzone w gospodarstwie rolnym na produkty, a następnie sprzedane na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, turystom (w postaci posiłków w gospodarstwach agroturystycznych), przeznaczono je na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego; w wierszach 05 i 06 należy podać wagę żywą cieląt i bydła pozostałego ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeźni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a mięso przeznaczono na spożycie rolnika i jego rodziny w gospodarstwie domowym.

20. W dziale 4 „Mleczność krów i zagospodarowanie mleka", w wierszach 04 do 14 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego w gospodarstwie, np. w przypadku gdy połowa ilości mleka pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone zostaną w całości na sprzedaż targowiskową, to w wierszu 04 należy wpisać 50, w wierszu 11 wpisać 50 oraz w wierszu 12 wpisać 50. **Suma zapisów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 + 09 + 11 + 13 powinna równać się 100%.**