

Imiona i nazwisko głównego użytkownika  
lub nazwa jednostki

|   |                            |  |   |
|---|----------------------------|--|---|
| 1 | Województwo                | <b>R-CzSR</b><br><b>Użytkowanie gruntów,<br/>powierzchnia zasiewów,<br/>pogłowie zwierząt<br/>gospodarskich<br/>czerwiec 2008 r.</b> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br>Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym<br>Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leśnych |
| 2 | Powiat                     |  |   |
| 3 | Gmina                      |  |   |
| 4 | Miejscowość                |  |   |
| 5 | Ulica                      |  |   |
| 6 | Nr domu      Nr mieszkania |  |   |
| 7 | Telefon                    |  |   |

**Uwaga! Przed wypełnieniem formularza proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronach 11 i 12.**Numer identyfikacyjny - **REGON** użytkownika gospodarstwa  
(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)**Dział 1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GOSPODARSTWIE**

| Wyszczególnienie                              |                             | Powierzchnia  |  |
|---|-----------------------------|---|--|
|   |                             | ha  | a  |
| 0   |                             | 1   |  |
| Ogólna powierzchnia gruntów (wiersz 02+13+14) |                             | 01  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Użytki<br>rolne                               | razem (w. 03+12)            | 02  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | razem (w. 04+07+08+10+11)   | 03  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | grunty orne (w. 05+06)      | 04  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | pod zasiewami <sup>a)</sup> | 05  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | grunty ugorowane            | 06  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | ogrody przydomowe           | 07  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | uprawy trwałe               | 08  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | w tym sady <sup>b)</sup>    | 09  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | łąki trwałe                 | 10  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | pastwiska trwałe            | 11  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
|   | pozostałe                   | 12  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                      |
| Lasy i grunty leśne                           | 13                          | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |  |
| Pozostałe grunty                              | 14                          | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |  |

<sup>a)</sup> Pod zasiewami = powierzchni zasiewów ogółem (Dział 2A, w. 67). <sup>b)</sup> Łącznie ze szkółkami drzew i krzewów owocowych......  
(podpis osoby przeprowadzającej badanie)

Dział 2A. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

| Wyszczególnienie                       |                                   |              | Powierzchnia         |                      | Wyszczególnienie                       |  |                      | Powierzchnia         |                      |                      |                      |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                   |              | ha                   | a                    |  |  |                      | ha                   | a                    |                      |                      |
| 0                                      |                                   |              | 1                    |                      | 0                                      |  |                      | 1                    |                      |                      |                      |
| Pszenica                               | ozima                             | 01           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Okopowe pastewne                       | 29                                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |                      |
|  | jara                              | 02           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w tym buraki pastewne                  | 30                                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |                      |
| Żyto                                   |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Rzepak i rzepik                        | ozimy                                  | 31                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| Jęczmień                               | ozimy                             | 04           | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | jary                                   | 32                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
|  | jary                              | 05           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Inne oleiste                           |  |                      | 33                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Owies                                  |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w tym                                  | słonecznik na ziarno                   | 34                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| Pszenżyto                              | ozime                             | 07           | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | soja                                   | 35                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
|  | jare                              | 08           | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | len oleisty                            | 36                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| Mieszanki zbożowe                      | ozime                             | 09           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Len włóknisty                          |  |                      | 37                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
|  | jare                              | 10           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Konopie                                |  |                      | 38                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Gryka                                  |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Tytoń                                  |  |                      | 39                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Proso                                  |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Chmiel                                 |  |                      | 40                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Pozostałe zbożowe                      |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Zioła, przyprawy                       |  |                      | 41                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Kukurydza na ziarno                    |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Cykoria                                |  |                      | 42                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno | ozime                             | 15           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Inne przemysłowe                       |  |                      | 43                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
|  | jare                              | 16           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Warzywa gruntowe (w.45+46)             |  |                      | 44                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Strączkowe na ziarno                   | razem (w. 18+22)                  |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w płodozmianie z uprawami rolnymi      | 45                                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |                      |
|  | strączkowe jadalne                |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi | 46                                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |                      |
|  | w tym                             | groch        | 19                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | Truskawki gruntowe (w. 48+49)          |                      |                      | 47                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  |                                   | fasola       | 20                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | w płodozmianie z uprawami rolnymi      | 48                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
|  |                                   | bób          | 21                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi | 49                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
|  | strączkowe pastewne <sup>a)</sup> |              | 22                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | Kwiaty i rośliny ozdobne gruntowe      |                      |                      | 50                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  | w tym                             | peluszką     | 23                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | Warzywa pod osłonami                   |                      |                      | 51                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  |                                   | wyka         | 24                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | Kwiaty i rośliny ozdobne pod osłonami  |                      |                      | 52                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  |                                   | bobik        | 25                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | Inne uprawy pod osłonami               |                      |                      | 53                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  |                                   | tubin słodki | 26                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | w tym truskawki pod osłonami           | 54                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| Ziemniaki                              |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Kukurydza na zielonkę                  |  |                      | 55                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| Buraki cukrowe                         |                                   |              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |

<sup>a)</sup> W wierszu tym nie należy wpisywać mieszanek zbożowo-strączkowych na zbiór ziarna, należy je wpisać w wierszu 15 i 16.

**Dział 2A. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW (dok.)**

| Wyszczególnienie  |  | Powierzchnia         |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   |  | ha                   | a                    |
| 0   |  | 1                    |                      |
| Strączkowe pastewne na zielonkę   | 56   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Motylkowe pastewne (seradela i inne motylkowe drobnonasienne) na zielonkę     | 57   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Trawy polowe na zielonkę  | 58   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Inne pastewne na gruntach ornych na zielonkę (łącznie z pastwiskami polowymi) | 59   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Uprawy nasienne (bez zbóż, strączkowych, ziemniaków, oleistych)               | 60   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| w tym   | motylkowe pastewne   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | trawy polowe i inne pastewne na gruntach ornych                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Pozostałe uprawy  | 63   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| z tego  | uprawy na przyoranie (nawozy zielone)  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | łubin gorzki na nasiona  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | inne uprawy nie wymienione wyżej (bez upraw trwałych wykazanych w dziale 2D) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Ogółem (w. 01 do 17+27 do 29+31 do 33+37 do 44+47+50 do 53+55 do 60+63)       | 67   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Dział 2B. POWIERZCHNIA UPRAW NA PRZYORANIE**

| Wyszczególnienie                         |   | Powierzchnia         |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|
|  |   | ha                   | a                    |
| 0  |   | 1                    |                      |
| Ogółem (w. 2 do 6) = Dz. 2A w. 64        | 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| strączkowe (bez łubinu gorzkiego)        | 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| łubin gorzki                             | 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| seradela i inne motylkowe drobnonasienne | 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| trawy polowe                             | 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| inne uprawy                              | 6 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Dział 2C. OGRODY PRZYDOMOWE**

| Wyszczególnienie                  |   | Powierzchnia         |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                                   |   | ha                   | a                    |
| 0                                 |   | 1                    |                      |
| Ogółem (w. 2+3+4+5) = Dz. 1 w. 07 | 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ziemniaki                         | 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| warzywa                           | 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| truskawki                         | 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| pozostałe uprawy                  | 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Dział 2D. POWIERZCHNIA UPRAW TRWAŁYCH<sup>a)</sup>**

| Wyszczególnienie     |   | Powierzchnia                              |                      |                      |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|
|                      |   | ha  | a                    |                      |
| 0                    |   | 1   |                      |                      |
| Uprawy trwałe z tego | Razem (suma wierszy 2+3+4+7) = Dz.1 (w.08-09) | 1   | <input type="text"/> |                      |
|                      | szkółki drzew i krzewów ozdobnych             | 2   | <input type="text"/> |                      |
|                      |   | szkółki drzew leśnych do celów handlowych | 3                    | <input type="text"/> |
|                      | inne uprawy trwałe w tym                      | razem                                     | 4                    | <input type="text"/> |
|                      |   | wiklina                                   | 5                    | <input type="text"/> |
|                      | drzewa i krzewy owocowe poza plantacjami      | 6   | <input type="text"/> |                      |
|                      | uprawy trwałe pod osłonami                    | 7   | <input type="text"/> |                      |

<sup>a)</sup> Bez sadów i szkółek drzew i krzewów owocowych.

**Dział 3. POWIERZCHNIA UPRAWY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH NA CELE ENERGETYCZNE**

| Wyszczególnienie                  |                        | Powierzchnia         |                      |                      |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                        | ha                   | a                    |                      |
| 0                                 |                        | 1                    |                      |                      |
| Rośliny jednoroczne <sup>a)</sup> | 01                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
|                                   | z tego                 | zboża                | 02                   | <input type="text"/> |
|                                   |                        | buraki cukrowe       | 03                   | <input type="text"/> |
|                                   |                        | rzepak i rzepik      | 04                   | <input type="text"/> |
|                                   |                        | soja                 | 05                   | <input type="text"/> |
|                                   |                        | inne                 | 06                   | <input type="text"/> |
| Rośliny wieloletnie <sup>b)</sup> | 07                     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| z tego                            | róża bezkolcowa        | 08                   | <input type="text"/> |                      |
|                                   | ślazowiec pensylwański | 09                   | <input type="text"/> |                      |
|                                   | miskant olbrzymi       | 10                   | <input type="text"/> |                      |
|                                   | topinambur             | 11                   | <input type="text"/> |                      |
|                                   | rdest sachaliński      | 12                   | <input type="text"/> |                      |
|                                   | mozga trzciniowata     | 13                   | <input type="text"/> |                      |
|                                   | inne                   | 14                   | <input type="text"/> |                      |

<sup>a)</sup> Wyodrębnione z ogólnej powierzchni danej uprawy z Działu 2A. <sup>b)</sup> Wyodrębnione z ogólnej powierzchni upraw pozostałych Działu 2A w. 66

**Dział 3A. POWIERZCHNIA DRZEW I KRZEWÓW SZYBKOROSNĄCYCH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE ENERGETYCZNE**

| Wyszczególnienie                           |                            |   | Powierzchnia         |                      | Wyszczególnienie                            |                            |   | Powierzchnia         |                      |
|--|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 0  |                            |   | ha                   | a                    | 0   |                            |   | ha                   | a                    |
| Na grun-<br>tach orny-<br>ch <sup>a)</sup> | Ogółem                     | 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Na grun-<br>tach le-<br>śnych <sup>b)</sup> | Ogółem                     | 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  | w tym wierzba energetyczna | 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   | w tym wierzba energetyczna | 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

<sup>a)</sup> Wyodrębnione z powierzchni upraw trwałych Dz. 2D w. 4. <sup>b)</sup> Wyodrębnione z powierzchni lasów i gruntów leśnych Dz. 1 w. 13.

**Dział 4. POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH**

| Wyszczególnienie                                    |    | W sztukach           |                      | Wyszczególnienie  |    | W sztukach           |                      |
|---|----|----------------------|----------------------|---|----|----------------------|----------------------|
| 0   |    | 1                    |                      | 0   |    | 1                    |                      |
| Bydło ogółem  | 01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Owce ogółem (w. 24+25+28)                                 | 23 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| cielęta poniżej 1 roku (w. 03+04)                   | 02 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | jagnięta w wieku poniżej 1 roku                           | 24 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| byczki  | 03 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | maciorki (w. 26+27)                                       | 25 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| jałówki   | 04 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | użytkowane w kierunku mlecznym                            | 26 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| młode bydło w wieku 1-2 lat (w. 06+07)              | 05 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | użytkowane w innych kierunkach                            | 27 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| byczki  | 06 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | pozostałe owce dorosłe (tryki, skopy)                     | 28 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| jałówki   | 07 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Kozy ogółem (w. 30+32)                                    | 29 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| bydło w wieku 2 lat i więcej (w. 09+10+11+12+13)    | 08 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | samice  | 30 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| samce rozplodowe                                    | 09 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w tym pokryte po raz pierwszy                             | 31 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| samce rzeźne (kastrowane i niekastrowane)           | 10 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | pozostałe kozy (koźłeta, kozły, capy)                     | 32 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| jałówki   | 11 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Konie ogółem  | 33 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| krowy mleczne                                       | 12 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w tym konie 3-letnie i starsze                            | 34 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| krowy "mamki"                                       | 13 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Drób w wieku powyżej 2 tygodni ogółem (w. 36+41+43+44+45) | 35 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Trzoda chlewna ogółem (w. 15+16+17)                 | 14 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Drób kurzy ogółem (w. 37+38+39+40)                        | 36 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| prosięta o wadze do 20 kg                           | 15 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | brojlery  | 37 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| warchlaki o wadze od 20 do 50 kg                    | 16 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | kury i koguty dorosłe na rzeź                             | 38 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (w. 18+19+22) | 17 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych               | 39 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| knury rozplodowe                                    | 18 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | kury nioski do produkcji jaj wylęgowych                   | 40 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| lochy na chów                                       | 19 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Indyki ogółem (łącznie z brojlerami)                      | 41 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| w tym prośne  | 20 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | w tym indyczki do produkcji jaj wylęgowych                | 42 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| w tym prośne po raz pierwszy                        | 21 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Gęsi ogółem (łącznie z brojlerami)                        | 43 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| tuczniaki o wadze 50 kg i więcej                    | 22 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   |    |                      |                      |

**Dział 4. POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (dok.)**

| Wyszczególnienie                     |    | W sztukach  |   | Wyszczególnienie  |    | W sztukach  |   |
|--------------------------------------|----|---|---|---|----|---|---|
| 0                                    |    | 1   |   | 0   |    | 1   |   |
| Kaczki ogółem (łącznie z brojlerami) | 44 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | Pozostałe zwierzęta futerkowe (samice)                        | 47 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Drób pozostały ogółem                | 45 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | Pnie pszczoły   | 48 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Króliki (samice)                     | 46 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | Pozostałe zwierzęta utrzymywane na rzeź (sarny, danielę itp.) | 49 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

**Dział 5. CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY ORAZ DZIERŻAWY WYBRANYCH UŻYTKÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W II KWARTALE 2008 R.**

| Rodzaje użytków rolnych                            |   | Najczęściej występująca   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych   | opłata za wdzierżawione użytki rolne  |
|  |   | w zł za 1 ha  |   |
| 0  |   | 1   | 2   |
| Grunt orny klasy I, II, IIIa                       | 1 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Grunt orny klasy IIIb, IVa, IVb                    | 2 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Grunt orny klasy V, VI                             | 3 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Łąka dobra (klasy I, II) i średnia (klasy III, IV) | 4 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Łąka słaba (klasy V, VI)                           | 5 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

**Dział 6 . GOSPODARKA LEŚNA W 2007 R.**

UWAGA! Dane powinny dotyczyć wyłącznie prac wykonanych (poniesionych wydatków) w 2007 r.

| Wykonane prace hodowlane   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Odnowienia sztuczne (siew lub nasadzenia na powierzchni po usuniętym drzewostanie) | 1 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha | <input type="text"/> <input type="text"/> a |
| Zalesienia (użytków rolnych i nieużytków)  | 2 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha | <input type="text"/> <input type="text"/> a |
| Pielęgnowanie lasu (gleby, niszczenie chwastów, czyszczenia wczesne i późne)       | 3 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha | <input type="text"/> <input type="text"/> a |
| Trzebieże (cięcia w drzewostanie w wieku powyżej 20 lat)                           | 4 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha | <input type="text"/> <input type="text"/> a |

| Poniesione wydatki                               |   |  |    |
|--|---|--|----|
| Na prace hodowlane (ujęte w wierszach od 1 do 4) | 5 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | zł |
| w tym na zalesienia (ujęte w wierszu 2)          | 6 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | zł |

| Użytkowanie lasu             |   |   |                |
|------------------------------|---|---|----------------|
| Pozyskanie drewna (grubizny) | 7 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | m <sup>3</sup> |
| w tym drewno sprzedane       | 8 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | m <sup>3</sup> |

**Dział 7. ZUŻYCIE NAWOZÓW**

1. Czy w roku gospodarczym 2007/2008 stosowano nawozy mineralne i/lub wapniowe?  1 tak → pyt.2  2 nie → pyt.3

| 2. Jaka ilość nawozów mineralnych została zużyta w gospodarstwie na użytki rolne? |                                      |                                  |    | W dt masy towarowej  |                      | 2. Jaka ilość nawozów mineralnych została zużyta w gospodarstwie na użytki rolne (dok.)? |                           |  |    | W dt masy towarowej  |                      |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|----|----------------------|----------------------|
| 0   |                                      |                                  |    | 1                    |                      | 0  |                           |  |    | 1                    |                      |
| Nawozy azotowe  | Mocznik                              | 46%N                             | 01 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Nawozy wapniowe (dok.)   | Wapniowo-magnezowe        | 50%CaO   | 19 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Saletra amonowa                      | 34%N                             | 02 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Dolovit                   | 30%CaO   | 20 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Roztwór saletrzano-mocznikowy        | 30%N                             | 03 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Fosforan amonu            | 18%N<br>46%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                             | 21 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Saletrzak, salmag                    | 28%N                             | 04 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Polifoska                 | 8%N<br>24%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>24%K <sub>2</sub> O       | 22 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Siarczan amonu                       | 21%N                             | 05 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Polimag                   | 7%N<br>18%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>18%K <sub>2</sub> O       | 23 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Inne                                 | 10%N                             | 06 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Agrafoska                 | 20%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>31%K <sub>2</sub> O              | 24 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nawozy fosforowe  | Superfosfat potrójny                 | 46%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 07 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Nawozy wielokładnikowe   | Nawóz PKMg                | 13%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>16%K <sub>2</sub> O              | 25 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Superfosfat borowy                   | 20%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 08 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Nawóz NPKMgO (lubofooska) | 4%N<br>12%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>12%K <sub>2</sub> O       | 26 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Superfosfat pylisty oraz granulowany | 19%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 09 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Florovit                  | 3%N<br>0,7%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>2,4%K <sub>2</sub> O     | 27 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Fosmag                               | 15%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 10 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Azofoska                  | 13,6%N<br>6,4%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>19,1%K <sub>2</sub> O | 28 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Superfosfat magnezowy                | 14%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 11 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Vitaflor-1                | 9,5%N<br>14,5%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>28,5%K <sub>2</sub> O | 29 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nawozy potasowe   | Sól potasowa                         | 58-60%K <sub>2</sub> O           | 12 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Mikroflor-1               | 19,5%N<br>19,5%K <sub>2</sub> O                                      | 30 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Siarczan potasowy                    | 52%K <sub>2</sub> O              | 13 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Flora                     | 8,2%N<br>12,4%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>23,1%K <sub>2</sub> O | 31 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Kamex                                | 40%K <sub>2</sub> O              | 14 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Vitaflor-2                | 13,5%N<br>16,5%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>34%K <sub>2</sub> O  | 32 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Kainit                               | 14%K <sub>2</sub> O              | 15 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Mikroflor-2               | 23%N<br>23%K <sub>2</sub> O  | 33 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Inne                                 | 30%K <sub>2</sub> O              | 16 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Inne                      | 13%N<br>30%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>30%K <sub>2</sub> O      | 34 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nawozy wapniowe   | Wapniowo-tlenkowe                    | 75%CaO                           | 17 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | Inne                      | 9%N<br>17%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>12%K <sub>2</sub> O       | 35 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | Węglanowe                            | 40%CaO                           | 18 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |                           |  |    |                      |                      |

3. Ile nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego zużyto w gospodarstwie, w roku gospodarczym 2007/2008?

| 0         |                |   | 1                    |                      |                      |
|-----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Obornik   | dt             | 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Gnojówka  | m <sup>3</sup> | 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Gnojowica | m <sup>3</sup> | 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



5. Czy prowadzone są testy glebowe (przynajmniej raz w ciągu ostatnich 3 lat)?  1 tak  2 nie

| Wyszczególnienie                                |                                       | Powierzchnia |   |
|---|---------------------------------------|--------------|---|
|   |                                       | ha           | a   |
| 0   |                                       | 1            |   |
| 6. Na jakiej powierzchni zastosowano nawożenie: | obornikiem                            | 1            | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|   | obornikiem z bezpośrednim przykryciem | 2            | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|   | gnojowicą                             | 3            | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| 7. Czy gnojowicę stosowano: | na gołą glebę z bezpośrednim przykryciem    | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|                             | na gołą glebę bez bezpośredniego przykrycia | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|                             | rozlewając na uprawy                        | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |

8. Jaka jest powierzchnia na której zastosowano metody ochrony roślin?

|   |   |   |
|---|---|---|
| Fizyczne/mechaniczne                    | 1 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Biologiczne                             | 2 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Chemiczne (zapobiegawcze i zwalczające) | 3 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |

|                                     |                                 |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 9. Czy w gospodarstwie stosuje się: | sprzęt do pestycydów niepalnych | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|                                     | opryskiwacze z wysięgnikiem     | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|                                     | opryskiwacze powietrzne         | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|                                     | rozpylanie z powietrza          | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |

|  |                                     |   |   |
|--|-------------------------------------|---|---|
| 10. Jakie są źródła informacji do podejmowania decyzji dotyczących ochrony roślin? | kalendarz działań                   | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|  | usługi doradcze                     | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|  | komunikaty przekazywane przez media | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|  | porady ze stacji chemicznych        | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|  | brak działań                        | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak   |



11. Jaki jest średni obszar nawadniany w ciągu ostatnich 3 lat?

 ha  a

| Wyszczególnienie   |  | Powierzchnia |   |
|--|--|--------------|---|
|  |  | ha           | a   |
| 0  |  | 1            |   |
| Jaki łączny obszar nawodniono w ciągu ostatniego roku gospodarczego? |  | 01           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
| w tym  | rośliny zbożowe na ziarno (z wyłączeniem kukurydzy)      | 02           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | kukurydza (na ziarno i zielonkę)                         | 03           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | rośliny strączkowe                                       | 04           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | ziemniaki  | 05           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | buraki cukrowe   | 06           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | rzepak i rzepik  | 07           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | rośliny włókniste (len, konopie, inne rośliny włókniste) | 08           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | warzywa, truskawki - gruntowe                            | 09           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | trawy połowe na zielonkę                                 | 10           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | inne rośliny na gruntach ornych                          | 11           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | plantacje drzew i krzewów owocowych                      | 12           | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 12. Jakie zastosowano metody nawadniania? | nawadnianie powierzchniowe (polewanie, zalewanie brzd) | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|   | nawadnianie deszczownicami                             | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|   | nawadnianie kropelkowe                                 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 13. Jakie są źródła wody używanej do nawadniania? | gruntowa ze źródeł dostępnych w gospodarstwie (studnie wiercone, kopane) | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|   | powierzchniowa w obrębie gospodarstwa (stawy, zapory)                    | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|   | powierzchniowa spoza gospodarstwa rolnego (jeziora, rzeki, cieki wodne)  | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|   | spoza gospodarstwa rolnego z ogólnie dostępnych sieci wodociągowych      | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 tak | <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |

14. Ile miesięcy w ciągu roku trwa sezon pastwiskowy?

15. Ile miesięcy w ciągu roku przebywają zwierzęta na utwardzonym podłożu przy metodzie chowu poza budynkami inwentarskimi (tj. na powietrzu)?

| 16. Jakie budynki dla zwierząt znajdują się w gospodarstwie? |   |    | Liczba stanowisk  |
|--|---|----|---|
| 0  |   |    | 1   |
| Obory (bydło)  | konwencjonalne (uwięziowe, ściółkowe)   | 01 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z podłożem częściowo utwardzonym (ruszt na części podłogi, zwierzęta trzymane na uwięzi lub wolno)  | 02 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z podłożem całkowicie utwardzonym (ruszt na całej podłodze, zwierzęta trzymane na uwięzi lub wolno) | 03 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z głęboką luźną ściółką (zwierzęta trzymane wolno)  | 04 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | pozostałe typy nie wymienione wyżej   | 05 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Chlewnie (trzoda chlewna)                                    | z podłożem częściowo utwardzonym (ruszt na części podłogi)  | 06 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z podłożem całkowicie utwardzonym (ruszt na całej podłodze)   | 07 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z głęboką luźną ściółką   | 08 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | pozostałe typy nie wymienione wyżej   | 09 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Kurniki (nioski)   | z głęboką luźną ściółką   | 10 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | klatki piętrowe wszystkich typów (chów bezwybiegowy) (wiersz 12+13+14)                              | 11 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z taśmowym transportem obornika   | 12 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | głębokie (nawóz spada do głębokiego dołu)   | 13 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | z grzędami  | 14 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|  | pozostałe typy nie wymienione wyżej   | 15 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA R-CzSR

**Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)**

### **Uwaga!**

Formularz należy wypełniać bardzo czytelnie, tylko długopisem koloru czarnego, wpisując w jedną kratkę tylko jedną cyfrę, począwszy od pierwszej kratki z prawej strony. Wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi, np. 2, 9, 11 w taki sposób, aby cyfra została wpisana w całości wewnątrz kratki. Jeżeli na wpisanie powierzchni lub liczby zwierząt (w ha i a lub w sztukach) przewidziano więcej pól, nie należy zapisu poprzedzać zerem (zerami). Jeżeli zjawisko nie wystąpi, kratki należy pozostawić puste (nie należy wpisywać zer lub kresek).

Przy wypełnianiu pól odnoszących się do zapisów powierzchni w hektarach i arach obowiązują następujące zasady:

1) jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1 ha, np. 0 hektarów i 50 arów, to nie należy wpisywać 0 w polu określającym liczbę hektarów:

ha                      a

|  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  | , | 5 | 0 |
|--|--|--|--|---|---|---|

2) jeżeli wartość wprowadzana w polu "ary" jest mniejsza od 10, należy wpisać ją w postaci dwucyfrowej poprzedzając zerem (np. 3 hektary i 6 arów):

ha                      a

|  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  |  |  | 3 | , | 0 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|---|

W celu uniknięcia pomyłek i poprawek należy przed wpisaniem każdej odpowiedzi ustalić dokładnie jej symbol lub zapis. Jest to bardzo ważne, ponieważ formularze rejestrowane będą przez urządzenia do automatycznego odczytu optycznego (OCR). Technika ta wymaga odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

Formularze muszą być wypełniane starannie, nie mogą być zabrudzone lub naderwane.

W przypadku błędnego zapisu, należy przy użyciu korektora zapis ten dokładnie usunąć i wpisać właściwą odpowiedź.

## Objaśnienia do Działu 7. Zużycie nawozów

Na formularzu w poszczególnych wierszach należy wpisać ilość nawozów mineralnych i/lub wapniowych zużytych w gospodarstwie na użytki rolne w dobrej kulturze. Nawozy prosimy wykazać **w masie towarowej, w decytonach** (1 dt - dawniej 1 q =100kg) z jednym miejscem po przecinku:

- w **wierszach 01 - 05** nawozy azotowe wymienione z nazwy o odpowiedniej zawartości procentowej azotu (N),
- w **wierszu 06** - inne nawozy azotowe nie wymienione w wierszach 01-05 o zawartości azotu około 10%,
- w **wierszach 07 - 11** nawozy fosforowe wymienione z nazwy o odpowiedniej zawartości procentowej fosforu ( $P_2O_5$ ),
- w **wierszach 12 - 15** nawozy potasowe wymienione z nazwy o odpowiedniej zawartości procentowej potasu ( $K_2O$ ),
- w **wierszu 16** - inne nawozy potasowe nie wymienione w wierszach 12-15 o zawartości potasu około 30%,
- w **wierszach 17 - 20** nawozy wapniowe wymienione z nazwy o odpowiedniej zawartości procentowej tlenku wapnia (CaO),
- w **wierszach 21 - 33** nawozy wieloskładnikowe wymienione z nazwy o odpowiedniej zawartości procentowej dwóch lub trzech składników,
- w **wierszach 34 i 35** inne nawozy wieloskładnikowe nie wymienione w wierszach 21-33 o wymienionej zawartości procentowej składników.

### Uwagi:

- użytki rolne w dobrej kulturze, to grunty spełniające wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm,
- jeżeli w gospodarstwie stosowano nawóz nie wymieniony z nazwy w kwestionariuszu i o innej zawartości procentowej składnika niż wiersz "inne" należy zapisać jego ilość w tym wierszu, który reprezentuje taką samą lub podobną zawartość procentową czystego składnika,
- w przypadku zastosowania nawozów płynnych, np. Dział 7, pyt. 2, wiersz 03 - należy przyjąć 100 l = 1,3 dt, tj 130 kg,
- gospodarstwa rybackie wykazują zużycie nawozów tylko na użytki rolne (bez stawów rybnych),
- powierzchnię użytków rolnych w dobrej kulturze należy przyjąć według stanu w dniu 11 czerwca 2008 roku,
- należy wykazać ilość nawozów zastosowaną na powierzchnię użytków rolnych, które zostały odsprzedane lub wdzierżawione przed końcem okresu sprawozdawczego.