

Dział 1. A. OWCE (dok.)

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
Ubój owiec w gospodarstwie rolnym ^{b)}	szt.	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	kg ^{a)}	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
w tym jagniąt	szt.	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	kg ^{a)}	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sprzedaż owiec do dalszego chowu		szt.	16	<input type="text"/>	
Przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy		kg ^{c)}	17	<input type="text"/> , <input type="text"/>	
Pogłowie owiec w końcu badanego okresu (tj. 31 maja 2008 r. - rubr. 1, 30 listopada 2008 r. - rubr. 2)	ogółem (w. 19+23)		18	<input type="text"/>	
	z tego	na chów razem	19	<input type="text"/>	
		w tym maciorki	20	<input type="text"/>	
		z tego	użytkowane w kierunku mlecznym	21	<input type="text"/>
			użytkowane w innych kierunkach	22	<input type="text"/>
		na rzeź razem	23	<input type="text"/>	
		w tym jagnięta	24	<input type="text"/>	

^{a)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. ^{b)} Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. W przypadku gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spożycia, należy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi. ^{c)} Podać z jednym znakiem po przecinku.

Dział 1. B. Rozdysponowanie mięsa baraniego - łącznie z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie rolnika oraz dokonanego bezpośrednio w gospodarstwie rolnym

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Sprzedaż bezpośrednia mięsa baraniego nieprzetworzonego (surowego)	kg	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sprzedaż bezpośrednia mięsa baraniego przetworzonego w gospodarstwie rolnym	kg	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spożycie mięsa baraniego w gospodarstwie domowym rolnika	kg	05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		06	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dział 1. C. Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Liczba maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie	szt.	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Udój mleka (średni dzienny w dniu poprzedzającym badanie) ^{a)}	l	02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ilość mleka odstawiona do skupu (średnia dzienna w dniu poprzedzającym badanie) ^{a)}		03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zagospodarowanie mleka pozostałego w gospodarstwie ^{b)} (w. 04+05+06+07=100%)	%	spasanie	04	<input type="text"/>
		spożycie w gospodarstwie domowym rolnika	05	<input type="text"/>
		sprzedaż bezpośrednia	06	<input type="text"/>
		przerób w gospodarstwie domowym	07	<input type="text"/>
		w tym na sprzedaż bezpośrednią przetworów	08	<input type="text"/>

^{a)} Podać w pełnych litrach. ^{b)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 2. DRÓB**A. Liczba drobiu^{a)}, nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych**

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Liczba drobiu w sztukach. Stan w końcu badanego okresu (tj. 31 maja 2008 r., 30 listopada 2008 r.)	kury i koguty razem		01	<input type="text"/>
	w tym	nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych	02	<input type="text"/>
		nioski do produkcji jaj wylęgowych	03	<input type="text"/>
		brojlery	04	<input type="text"/>
	gęsi		05	<input type="text"/>
	w tym brojlery		06	<input type="text"/>
	indyki		07	<input type="text"/>
	w tym	indyczki do produkcji jaj wylęgowych	08	<input type="text"/>
		brojlery	09	<input type="text"/>
	kaczki		10	<input type="text"/>
	w tym brojlery		11	<input type="text"/>
	drób pozostały ^{b)}		12	<input type="text"/>
	w tym brojlery		13	<input type="text"/>

^{a)} Należy wykazać liczbę drobiu w wieku **powyżej 2 tygodni**. ^{b)} Perliczki, przepiórki - łącznie; bez ptactwa łownego (bażantów, kuropatw).

Dział 2. DRÓB

A. Liczba drobiu, nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych (dok.)

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
Łączna ilość jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed terminem badania		szt.	14	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		szt.	15	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Zagospodarowanie zebranych jaj (w. 16+18+20=100%)	sprzedaż jaj do wyspecjalizowanych jednostek skupu		16	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		17	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia		% 18	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	spożycie jaj w gospodarstwie domowym rolnika		20	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Dział 2. DRÓB (cd.)

B. Ubój drobiu w gospodarstwie

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Kury i koguty dorosłe	szt.	01	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	02	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Kurczęta (brojlery)	szt.	03	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	04	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Gęsi	szt.	05	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	06	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Indyki	szt.	07	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	08	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Kaczki	szt.	09	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	10	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Drób pozostały	szt.	11	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	12	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

^{a)} Podać wagę żywą przed ubojem.

Dział 2. DRÓB (dok.)

C. Rozdysponowanie produkcji żywca i mięsa drobiowego^{a)}

Wyszczególnienie		Badanie		
		czerwiec	grudzień	
0		1	2	
Kury i koguty dorosłe	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa kurzego surowego z uboju w gospodarstwie rolnym	02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa kurzego z uboju w gospodarstwie rolnym	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwie domowym rolnika	04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kurczęta (brojlery)	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa kurcząt z uboju w gospodarstwie rolnym	06	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa kurcząt z uboju w gospodarstwie rolnym	07	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie mięsa kurcząt w gospodarstwie domowym rolnika	08	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gęsi	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	09	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa gęsiego z uboju w gospodarstwie rolnym	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa z gęsi z uboju w gospodarstwie rolnym	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie mięsa z gęsi w gospodarstwie domowym rolnika	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indyki	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa indyczego z uboju w gospodarstwie rolnym	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa indyczego z uboju w gospodarstwie rolnym	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie mięsa indyczego w gospodarstwie domowym rolnika	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaczki	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	17	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa kaczego z uboju w gospodarstwie rolnym	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa kaczego z uboju w gospodarstwie rolnym	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie mięsa kaczego w gospodarstwie domowym rolnika	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Drob pozostały	sprzedaż żywca rzeźnego do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	21	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia żywca lub mięsa z drobiu pozostałego z uboju w gospodarstwie rolnym	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	sprzedaż bezpośrednia przetworzonego mięsa z drobiu pozostałego z uboju w gospodarstwie	23	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie mięsa z drobiu pozostałego w gospodarstwie domowym rolnika	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>

^{a)} Waga żywca przed ubojem.

Dział 3. A. BYDŁO

Wyszczególnienie				Badanie				
				czerwiec	grudzień			
				1	2			
A. Pogłowie bydła ogółem w gospodarstwie na początku badanego okresu, tj. w dniu 30 listopada 2007 r. (rubr.1); 31 maja 2008 r. (rubr.2)		szt.	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
B. Przychody w badanym okresie	z urodzenia w gospodarstwie		szt.	02	<input type="text"/>			
	z zakupu i innych źródeł		szt.	03	<input type="text"/>			
C. Rozchody w badanym okresie	padnięcia	cieląt ^{a)}		szt.	04	<input type="text"/>		
		bydła pozostałego ^{b)}		szt.	05	<input type="text"/>		
	ubój w gospodarstwie ^{c)}	bydła pozostałego	cieląt ^{a)}		szt.	06	<input type="text"/>	
					kg ^{d)}	07	<input type="text"/>	
		jałówek			szt.	08	<input type="text"/>	
					kg ^{d)}	09	<input type="text"/>	
			krów			szt.	10	<input type="text"/>
						kg ^{d)}	11	<input type="text"/>
			buhajów, byczków			szt.	12	<input type="text"/>
						kg ^{d)}	13	<input type="text"/>
		wołów, opasów (kastraty)			szt.	14	<input type="text"/>	
					kg ^{d)}	15	<input type="text"/>	
		sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom	cieląt ^{a)}			szt.	16	<input type="text"/>
						kg ^{d)}	17	<input type="text"/>
			bydła pozostałego ^{b)}			szt.	18	<input type="text"/>
						kg ^{d)}	19	<input type="text"/>
	ubój bydła w rzeźni na zlecenie rolnika	cieląt ^{a)}			szt.	20	<input type="text"/>	
					kg ^{d)}	21	<input type="text"/>	
		bydła pozostałego ^{b)}			szt.	22	<input type="text"/>	
					kg ^{d)}	23	<input type="text"/>	
	sprzedaż do dalszego chowu			szt.	24	<input type="text"/>		

^{a)} W wieku poniżej 1 roku. ^{b)} Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. ^{c)} Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. ^{d)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 3. A. BYDŁO (dok.)

Wyszczególnienie				Badanie					
				czerwiec	grudzień				
				1	2				
D. Pogłowie bydła w gospodarstwie w końcu badanego okresu, tj. 31 maja 2008 r. (rubr. 1); 30 listopada 2008 r. (rubr. 2)	ogółem (w. 26+27+30+31+33+35+37)		w sztukach	25	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	cielęta w wieku poniżej 1 roku	przeznaczone na rzeź		26	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		przeznaczone na chów		razem (w. 28+29)		27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				z tego	byczki		28	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					jałówki		29	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		młode bydło w wieku 1-2 lat		30	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	bydło w wieku 2 lat i więcej	byczki		31	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		jałówki		razem		32	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				w tym przeznaczone na rzeź		33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		buhaje, wolce, opasy (samce)		34	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		w tym buhaje rozplodowe		35	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		jałówki		razem		36	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				w tym przeznaczone na rzeź		37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		krowy		razem		38	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				z tego	krowy młeczne		39	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dział 3. B. Rozdysponowanie mięsa cielęcego i wołowego - łącznie z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie rolnika oraz dokonanego bezpośrednio w gospodarstwie rolnym^{a)}

Wyszczególnienie				Badanie	
				czerwiec	grudzień
				1	2
Sprzedaż bezpośrednia mięsa nieprzetworzonego (surowego)	cielęcego	kg	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	wołowego		02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sprzedaż bezpośrednia mięsa przetworzonego w gospodarstwie rolnym	cielęcego	kg	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	wołowego		04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spożycie mięsa w gospodarstwie domowym rolnika	cielęcego	kg	05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	wołowego		06	<input type="text"/>	<input type="text"/>

^{a)} Waga żywa przed ubojem.

Dział 4. MLECZNOŚĆ KRÓW I ZAGOSPODAROWANIE MLEKA

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym badanie ^{a)}	szt.	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ogółem udój mleka	średni dzienny z ostatnich 3 dni (lub w dniu poprzedzającym badanie) ^{b)}	I 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni)		03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Zagospodarowanie pozostałego mleka ^{c)} (w. 04+05+06+07+09+11+13=100%)		spasanie	04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	spożycie bezpośrednio w gospodarstwie	05	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	sprzedaż międzysąsiedzka lub na targowiskach	06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	przerób w gospodarstwie (spożycie własne, sprzedaż) na:	masło	07	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		w tym na sprzedaż	08	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		śmietaną	09	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		w tym na sprzedaż	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		sery twarogowe	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		w tym na sprzedaż	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		sery podpuszczkowe i inne	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>
w tym na sprzedaż		14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

^{a)} Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub też nie były dojone z innych powodów. ^{b)} Podać w pełnych litrach. ^{c)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Badanie przeprowadzono	Podpis osoby przeprowadzającej badanie
..... czerwca 2008 r.	
..... grudnia 2008 r.	

OBJAŚNIENIA do formularza R-KSRA

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)

Uwaga!

Formularz należy wypełniać bardzo czytelnie, tylko długopisem koloru czarnego, wpisując w jedną kratkę tylko jedną cyfrę, począwszy od pierwszej kratki z prawej strony. Wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi, np. 2, 9, 11, w taki sposób, aby cyfra została wpisana w całości wewnątrz kratki. Jeżeli na wpisanie liczby zwierząt (w sztukach i kg) przewidziano więcej pól, nie należy zapisu poprzedzać zerem (zerami). Jeżeli zjawisko nie wystąpi, kratki należy pozostawić puste (nie należy wpisywać zer lub kresek).

Przy wypełnianiu pól odnoszących się do zapisów powierzchni w hektarach i arach obowiązują następujące zasady:

1) jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1 ha, np. 0 hektarów i 50 arów, to nie należy wpisywać 0 w polu określającym liczbę hektarów:

ha a
□ □ □ □ , 5 0

2) jeżeli wartość wprowadzana w polu „ary” jest mniejsza od 10, należy wpisać ją w postaci dwucyfrowej, poprzedzając zerem (np. 3 hektary i 6 arów):

ha a
□ □ □ 3 , 0 6

W celu uniknięcia pomyłek i poprawek należy przed wpisaniem każdej odpowiedzi ustalić dokładnie jej symbol lub zapis. Jest to bardzo ważne, ponieważ formularze rejestrowane będą przez urządzenie do automatycznego odczytu optycznego (OCR). Technika ta wymaga odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

Formularze muszą być wypełniane starannie, nie mogą być zabrudzone lub naderwane również dlatego, że ten sam formularz 2-krotnie w ciągu roku będzie brał udział w badaniu.

W przypadku błędnego zapisu, należy przy użyciu korektora zapis ten dokładnie usunąć i wpisać właściwą odpowiedź.

Przepraszamy za utrudnienia

* * *

1. Badaniem należy objąć zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierząt w końcu wymienionych miesięcy sprawozdawczych oznaczają:

- w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w końcu maja,
- w badaniu grudniowym – stan pogłowia w końcu listopada.

Produkcja zwierzęca (w. 02-16 pkt A działu 1; w. 01-06 pkt B działu 1; w. 01-12 pkt B działu 2; w. 01-24 pkt C działu 2; w. 02-24 pkt A działu 3; w. 01-06 pkt B działu 3) w okresie sprawozdawczym oznacza:

- w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję i jej rozdysponowanie w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 31 maja 2008 r.,
- w badaniu grudniowym – uzyskaną produkcję i jej rozdysponowanie od 1 czerwca 2008 r. do 30 listopada 2008 r.

3. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 02 oraz w dziale 3 pkt A - „Bydło” w wierszu 02 należy podać liczbę jagniąt i cieląt, które urodziły się żywe w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy znajdują się jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

4. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 03 oraz w dziale 3 pkt A „Bydło” w wierszach 04 i 05 należy podać liczbę owiec, cieląt i bydła pozostałego, które padły w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w badanym gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub z innego tytułu.

5. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszach od 04 do 15 należy podać liczbę i wagę żywą owiec, w tym jagniąt, sprzedanych na rzeź do zakładów przetwórstwa mięsnego oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach (ubojniach) na zlecenie rolnika oraz ubitych bezpośrednio w gospodarstwie rolnika.

6. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 17, w rubr. 2 należy wpisać przeciętny uzysk wełny (łącznie ze strzyży wiosennej i jesiennej) w danym roku od 1 owcy według średniorocznego stanu. Sposób wyliczenia podano poniżej:

$$\text{średni stan owiec} = \frac{\text{rubr. 1 w.01+rubr. 1 w.18+rubr. 2 w.18}}{3}$$

$$\text{przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy} = \frac{\text{uzysk wełny niepranej od wszystkich owiec w całym roku}}{\text{średni stan owiec}}$$

7. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 20 należy wpisać pogłowię maciorek owczych, tj. samic, które miały już potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie rodziły.

8. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 21 należy wpisać pogłowię owiec, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne.

9. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 22 należy wpisać pogłowię maciorek owczych użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnisty, kozuchowy, futrzarski.

10. W dziale 1 pkt B „Rozdysponowanie mięsa baraniego...” – w wierszach 01-02 należy podać w ujęciu wagowym (w wadze żywej, tj. przed ubojem), ile mięsa surowego baraniego (w tym jagnięcego) z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie oraz z uboju bezpośredniego w gospodarstwie rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzka, do zakładów żywienia zbiorowego); w wierszach 03-04 należy podać w ujęciu wagowym (w wadze żywej, tj. przed ubojem), ile mięsa baraniego (w tym jagnięcego) z uboju dokonanego w rzeźni na zlecenie oraz z uboju dokonanego bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, po przetworzeniu tego mięsa, rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, turystom w postaci posiłków w gospodarstwach agroturystycznych, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzka, do zakładów żywienia zbiorowego). Za mięso przetworzone uważa się wszelkie wyroby wyprodukowane z mięsa baraniego w gospodarstwie rolnym. W wierszach 05-06 należy podać w ujęciu wagowym (w wadze żywej, tj. przed ubojem) wielkość spożycia mięsa baraniego (w tym jagnięcego) w gospodarstwie domowym rolnika w okresie sprawozdawczym.

11. W dziale 1 pkt C „Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka” – w wierszu 01 należy podać liczbę wszystkich maciorek dojranych w dniu poprzedzającym badanie; w wierszu 02 – średni dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojranych (w litrach); w wierszu 03 – średnią dzienną ilość mleka owczego surowego odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04-08 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka owczego pozostałego w gospodarstwie (tj. na spasanie – w. 04; spożycie w gospodarstwie domowym – w. 05; sprzedaż na targowiskach i sprzedaż międzysąsiedzka – w.06; przerób w gospodarstwie rolnym – w.07, w tym na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach, bazarach, sąsiadom wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów – w. 08. **Suma zapisów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 powinna równać się 100%.**

12. W dziale 2 „Drób”, w pkt A nie należy podawać informacji dotyczących ptactwa łownego (np. kuropatwy, bażanty). W wierszu 12 i 13 należy wykazać drób pozostały, np. perliczki, przepiórki.

Wszystkie informacje o pogłowie drobiu dotyczą drobiu w wieku powyżej 2 tygodni.

W przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego (koniec maja lub listopada) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, należy podać stan pogłowia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.

13. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 14 należy uwzględnić łącznie jaja kurze konsumpcyjne i wylęgowe.

14. W dziale 2, w pkt A, w wierszach 16-20 należy podać kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) uzyskanych jaj, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100%. W wierszu 16 należy podać jaki % ogółu uzyskanych jaj od niosek kurzych rolnik sprzedał do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa; w wierszu 18 – jaki % uzyskanych jaj rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, bezpośrednio do sieci detalicznej); w wierszu 20 – jaki % uzyskanych jaj kurzych rolnik przeznaczył na spożycie we własnym gospodarstwie domowym (suma zapisów w ujęciu % w wierszach 16+18+20 = 100%).

15. W dziale 2, w pkt B w wierszach 01-12 należy wykazać liczbę i wagę żywą drobiu (wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym w okresie sprawozdawczym.

16. W dziale 2, w pkt C należy podać (w ujęciu wagowym – w kg żywca) kierunki zagospodarowania uzyskanej produkcji żywca i mięsa drobiowego, tj.: w wierszach 01, 05, 09, 13, 17 i 21 należy wykazać wagę żywca drobiowego (odpowiednio wg gatunków) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom; w wierszach 02, 06, 10, 14, 18 i 22 należy podać wagę żywą drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym, którego mięso przeznaczono do bezpośredniej sprzedaży na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, przeznaczono na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego. Należy tu także wykazać wagę drobiu rzeźnego żywego sprzedanego na targowiskach, bazarach, sprzedanego sąsiadom lub darowanego; w wierszach 03, 07, 11, 15, 19 i 23 należy podać wagę żywą drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym, którego mięso zostało przetworzone w gospodarstwie rolnym na produkty, a następnie sprzedane na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, turystom (w postaci posiłków w gospodarstwach agroturystycznych), przeznaczono je na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego; w wierszach 04, 08, 12, 16, 20 i 24 należy podać wagę żywą drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym i przeznaczonego na spożycie w gospodarstwie domowym rolnika.

17. W dziale 3, w pkt A – „Bydło”, w części C „Rozchody w badanym okresie” należy:

- w wierszach 06-15 „ubój w gospodarstwie” podać liczbę sztuk i wagę żywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w gospodarstwie rolnym (cieląt, jałówek, krów, buhajów i byczków, wołów i opasów),
- w wierszu 16 i 17 podać liczbę sztuk i wagę cieląt sprzedanych na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),
- w wierszu 18 i 19 podać liczbę sztuk i wagę bydła pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rze-

źnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),

- w wierszu 20 i 21 podać liczbę i wagę żywą cieląt ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,
- w wierszu 22 i 23 podać liczbę i wagę żywą bydła pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,
- w wierszu 24 podać liczbę sztuk bydła ogółem sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów.

Zapisy w wierszach 04, 06, 07, 16, 17, 20 i 21 dotyczą cieląt w wieku poniżej 1 roku, tj. zwierząt młodych posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 08, 09 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyżej 1 roku, które nie miały jeszcze potomstwa; w wierszach 10, 11 – krów, tj. samic, które miały już potomstwo; w wierszach 12, 13 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku niekastrowanych; w wierszach 14, 15 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku kastrowanych (wołów); w wierszach 05, 18, 19, 22 i 23 – bydła pozostałego dorosłego, tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów.

18. W dziale 3, w pkt A „Bydło” – w części D, w wierszu 33 należy wpisać pogłowie **samców w wieku 2 lat i więcej** (kastrowanych i niekastrowanych), a w wierszu 34 wydzielić pogłowie buhajów rozplodowych, przeznaczonych do reprodukcji. W wierszu 38 należy wpisać pogłowie krów, które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach tych należy również uwzględnić te krowy mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 39 należy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki z rasami mięsnymi), lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu należy również krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

19. W dziale 3, w pkt B „Rozdysponowanie mięsa cielęcego i wołowego...” w wierszach 01 i 02 należy podać wagę żywą (tj. przed ubojem) cieląt i bydła pozostałego ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeźni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a mięso z ubitych sztuk przeznaczono do bezpośredniej sprzedaży na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, przeznaczono na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego; w wierszach 03 i 04 należy podać wagę żywą cieląt i bydła pozostałego ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeźni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a mięso z ubitych sztuk zostało przetworzone w gospodarstwie rolnym na produkty, a następnie sprzedane na bazarach, targowiskach, ze środków transportu, turystom (w postaci posiłków w gospodarstwach agroturystycznych), przeznaczono je na darowizny i sprzedaż międzysąsiedzką oraz do zakładów żywienia zbiorowego; w wierszach 05 i 06 należy podać wagę żywą cieląt i bydła pozostałego ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeźni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a mięso przeznaczono na spożycie rolnika i jego rodziny w gospodarstwie domowym.

20. W dziale 4 „Mleczność krów i zagospodarowanie mleka”, w wierszach od 04 do 14 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego w gospodarstwie, np. w przypadku, gdy połowa ilości mleka pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone zostaną w całości na sprzedaż targowiskową, to w wierszu 04 należy wpisać 50, w wierszu 11 wpisać 50 oraz w wierszu 12 wpisać 50. **Suma zapisów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 + 09 + 11 + 13 powinna równać się 100%.**