



INSTALACJA APLIKACJI OFF-LINE

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie zawiera instrukcję obsługi aplikacji off-line służącej do sporządzania sprawozdania statystycznego **KZZ**. Aplikacja ta może być instalowana we wszystkich systemach Windows obsługujących Java 1.5, a zatem:

Platform	Version
WINDOWS IA32-bit	
Intel 32-bit	Windows XP Professional (SP1)
	Windows XP Home
	Windows 2000 Professional (SP3+)
	Windows 98 (2nd Edition)
	Windows ME
	Windows Server 2003, Web Edition
	Windows Server 2003, Standard Edition
	Windows Server 2003, Enterprise Edition
	Windows Server 2003, DataCenter Edition
	7 Windows Vista
WINDOWS Opteron 32-bit	
AMD Opteron 32-bit	Windows Server 2003, AMD Opteron 32 bit
	7 Windows Vista
WINDOWS Opteron 64-bit	
AMD Opteron 64-bit	Windows Server 2003
	(AMD Opteron 64 bit)
	7 Windows Vista

Poniżej opisany jest przykładowy proces instalacji aplikacji w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP.

INSTALACJA

WARUNKI WSTĘPNE

Uruchomienie aplikacji off-line jest możliwe tylko na komputerze z systemem operacyjnym Windows, na którym zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe JAVA (w wersji 1.5 lub nowszej). Program instalacyjny aplikacji off-line składa się z jednego pliku **InstalatorKZZ.jar**.

Przed uruchomieniem instalatora należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowane odpowiednie środowisko JAVA!


UWAGA: Wersję zainstalowanego środowiska JAVA można sprawdzić np. wpisując polecenie: `java -version`

W tym celu należy z menu *Start Windows* wybrać polecenie *Uruchom*




Rysunek 1. Opcje menu Start

Po wybraniu *Uruchom* otwiera się następujące okno umożliwiające wprowadzić komendę „*cmd*” uruchamiającą nowe wystąpienie interpretatora poleceń systemu Windows.




Rysunek 2. Okno do otwierania programów, folderów, dokumentów lub zasobów internetowych

Po wprowadzeniu komendy i naciśnięciu przycisku OK. otwiera się następujące okno interpretatora poleceń systemu Windows:



Rysunek 3. Okno interpretatora systemu Windows

Po wprowadzeniu komendy `java -version` i naciśnięciu enter pokazują się informacje dotyczące wersji Javy



Rysunek 4. Okno, z informacją o środowisku Java.

Jeżeli Java nie jest zainstalowana komenda `java -version` zwróci komunikat jak poniżej:

```
#>java -version
```

Nazwa 'java' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.



INSTALACJA APLIKACJI OFF-LINE

W takim przypadku Javę należy doinstalować.

Jeżeli wersja jest starsza niż 1.5 (na przykładzie z Rysunku 1. zainstalowana jest wersja 1.4) lub JAVA nie jest zainstalowana należy zainstalować JRE w wersji 1.5 lub nowszej. Proces przykładowej instalacji opisany jest w **Załączniku 1**.


PROGRAM INSTALACYJNY APLIKACJI **KZZ**

Użytkownik po pobraniu pliku instalatora **InstalatorKZZ.jar** powinien uruchomić program instalacyjny aplikacji.




Rysunek 5. Ikona instalatora

Po uruchomieniu powyższego pliku użytkownik widzi następujące okno powitalne:



Rysunek 6. Widok początkowy dla instalatora.

W prawym, dolnym rogu okna aplikacji znajdują się dwa przyciski: *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją „Zamknięcie programu spowoduje przerwanie instalacji!”.



Rysunek 7. Zamknięcie instalatora

Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.


W celu kontynuacji procesu instalacji należy kliknąć przycisk *Dalej*. Otworzy się wtedy widok wyświetlający licencję aplikacji, z którą należy się zapoznać.



Rysunek 8. Licencja aplikacji.

W prawym, dolnym rogu powyższego okna znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* powoduje powrót do poprzedniego okna. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją, że *Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji*. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna. Wybór - *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku. Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*. Opcja *Dalej* zostaje uaktywniona po zaakceptowaniu warunków licencji poprzez wybranie pola wyboru *Zgadzam się na warunki licencji*.

Po przyciśnięciu *Dalej* otwiera się następujące okno wyboru katalogu instalacyjnego:




Rysunek 9. Wybór katalogu instalacyjnego.

Instalator podpowiada domyślną ścieżkę gdzie zostanie zainstalowana aplikacja. Możliwa jest zmiana wskazanej domyślnie ścieżki poprzez przycisk *Przeglądaj* lub wpisanie nowej ścieżki z klawiatury. Sugerowany jest zapis aplikacji w miejscu na dysku dogodnym dla użytkownika, gdyż tu też będą zapisane dane sprawozdania.

W prawym, dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* powoduje powrót do poprzedniego widoku. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją, że Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.

Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*.

Przyciśnięcie *Dalej* powoduje otwarcie okna pozwalającego użytkownikowi śledzić postęp procesu instalacji.



Rysunek 10. Widok postępu procesu instalacji.

W prawym, dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* nie jest możliwe. Nie można wrócić do poprzedniej strony.

Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją, że *Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji*. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do powyższego widoku.


Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*.

Przyciśnięcie *Dalej* powoduje przejście do dialogu pozwalającego na zdefiniowanie skrótów do aplikacji.



Rysunek 11. Widok na okno do definicji skrótów.

9



Rysunek 12. Okno do definicji skrótów – opcja *Utwórz skróty* nie jest aktywna.

Gdy opcja *Utwórz skróty* jest zaznaczona, aktywna jest przewijana lista pozwalająca określić grupę w menu *Start*, w której zostaną utworzone skróty.


Po prawej stronie ścieżki znajduje się przycisk *Wyczyść*. Jego przyciśnięcie powoduje automatyczne przywrócenie domyślnej grupy.

Możliwe jest tworzenie skrótów dostępnych dla wszystkich użytkowników danego komputera lub wyłącznie dla bieżącego użytkownika. W tym celu należy kliknąć stosowną opcję z prawej strony okna.

W prawym, dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* powoduje powrót do poprzedniego widoku. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje automatyczne zamknięcie okna oraz wyświetlenie dialogu z informacją, że zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.

Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*.

Przyciśnięcie *Dalej* powoduje otwarcie okna następującej postaci:



Rysunek 13. Widok końcowy dla instalatora.

W powyższym oknie znajduje się informacja o pomyślnym zakończeniu instalacji oraz informacja o ścieżce dostępu do programu deinstalacyjnego.

Należy wcisnąć przycisk *Zakończono*, znajdujący się w prawym, dolnym rogu ekranu. Okno instalatora zostanie automatycznie zamknięte. Użytkownik, który wybrał opcję *Utwórz skrót na pulpicie*, w oknie definiowania skrótów zobaczy nową ikonę na swoim pulpicie.




Rysunek 14. Ikona Sprawozdania **KZZ**.

Jeśli nie została wybrana opcja tworzenia skrótów (rysunek 11) skróty nie zostaną utworzone. W celu uruchomienia aplikacji należy wybrać plik **KZZ.vbs**, który znajduje się w miejscu zdefiniowanym przez użytkownika podczas instalacji aplikacji off-line (rysunek 9).

NADPISYWANIE PLIKÓW Z APLIKACJĄ

W czasie pracy z instalatorem, po zdefiniowaniu ścieżki do katalogu instalacyjnego (patrz *rysunek 6*) użytkownik może zobaczyć poniższe ostrzeżenie.



Rysunek 15. Ostrzeżenie.

Taki widok oznacza, iż instalacja została już dokonana wcześniej. Wybór opcji *Tak* spowoduje kontynuację procesu instalacji i nadpisanie aplikacji. Wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.

Uwaga!

Nadpisanie aplikacji nie powoduje utraty danych (o ile zostały one zapisane przez użytkownika – opcja *Zapisz Dane* w menu aplikacji). Jeśli użytkownik pracował już z aplikacją i wprowadził dane a następnie nadpisał aplikację możliwe jest otwieranie „starych” danych w nowej aplikacji. W tym celu, w menu aplikacji, należy wybrać opcję *Wczytaj Dane* i wskazać miejsce na dysku, w którym dane zostały zapisane.

ODINSTALOWANIE APLIKACJI

Użytkownik ma możliwość skasowania zainstalowanego oprogramowania i ewentualnych skrótów. W celu odinstalowania należy kliknąć opcję *Odinstaluj Aplikację KZZ* (informacja o tym gdzie znajduje się program deinstalacyjny znajduje się pod zdefiniowaną wcześniej ścieżką instalacji – rysunek 9). Po kliknięciu opisanej opcji użytkownik zobaczy okno:



Rysunek 16. Odinstalowywanie.

W celu odinstalowania aplikacji wraz z wprowadzonymi wcześniej danymi należy kliknąć na biały kwadrat obok napisu "Bezwzględnie usuń..." i wcisnąć przycisk *Odinstaluj*.

Użytkownik, który nie zaznaczy opcji "Bezwzględnie usuń..." będzie miał zachowane uprzednio wprowadzone dane. W celu zaniechania procesu odinstalowania należy kliknąć przycisk *Wyjście*.

ZAŁĄCZNIK 1: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA JAVA

Przykładowy przebieg instalacji Środowiska Java Runtime Environment

Krok 1

Środowisko Java Runtime Environment (JRE) 1.5 można pobrać z Internetu np. poprzez następujący link: JRE 1.5.0_update_17. Po jego wybraniu użytkownik zobaczy okno:



Java SE Runtime Environment 5.0u17

Provide Information, then Continue to Download

Select Platform and Language for your download:

Platform:

Language: Multi-language

By selecting 'Continue' below, you hereby accept the terms and conditions of the [Java Runtime Environment 5.0 License Agreement](#).

Optional: Please Log In or Register for additional functionality and [benefits](#).
Or, click "Continue" now to proceed without Log In or Registration.

User Name:

Example: jim23 or jim@company.com

Password:

» [Register Now](#)
» [Why Register?](#)
» [Forgot User Name or Password ?](#)

Continue »


Użytkownik, który chce instalować środowisko Java Runtime Environment (JRE) 1.5 musi wybrać z menu platformę (np. Windows) i nacisnąć przycisk *Continue*.



Krok 2


W następnym oknie wybrać jre-1_5_0_17-windows-i586-p.exe

Java ▾ Solaris ▾ Communities ▾ My SDN Account ▾ Join SDN ▾

 Downloads

SDN Home > Download Center >

Download Java SE Runtime Environment 5.0u17 for Windows, Multi-language



Download Information and Files

Instructions: Select the files you want, then click the "Download Selected with Sun Download Manager" (SDM) button below to automatically install and use SDM ([learn more](#)). Alternately, click directly on file names to download with your browser. (Use of SDM is recommended but not required.)

Required Files

<input checked="" type="checkbox"/> File Description and Name	Size
<input type="checkbox"/> Windows Offline Installation jre-1_5_0_17-windows-i586-p.exe	16.26 MB

Optional Files

<input checked="" type="checkbox"/> File Description and Name	Size
<input type="checkbox"/> Windows Online Installation jre-1_5_0_17-windows-i586-p-iftw.exe	0.24 MB

[Download Selected with Sun Download Manager »](#) Easily manage your downloads (pause, resume, restart, verify). » [Learn more](#)

Notes:

- For download problems or questions, please see the [Download Center FAQ](#).
- If you logged in first, you can complete this download any time in the next 30 days. Just visit your [Download History](#).
- For Customer Service, contact [Download Center Customer Service](#).

NetBeans Simple, Intuitive IDE

Getting Started?

- » [New to Java Center](#)
- » [New to Solaris Center](#)
- » [Sun Studio](#)

Download Resources

- » [FAQs](#)
- » [Download History](#)
- » [Sun Download Manager](#)
- » [Download Center Customer Service](#)


Related Resources

- » [Java.sun.com](#)
- » [Solaris Developer Center](#)
- » [JavaFX](#)
- » [Web Developer Resource Center](#)
- » [Developer Services](#)
- » [JavaOne Online](#)
- » [Sun Student Developer Program](#)

Krok 3

Otwarte zostanie okno pobierania aplikacji. Proponuje się wybrać:

- opcję Zapisz (a następnie uruchomić pobrany plik) lub
- opcję Uruchom, która od razu uruchomi instalację oprogramowania JRE



Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać także ze strony:
http://www.java.com/pl/download/windows_ie.jsp?locale=pl&host=www.java.com