

**W P R O W A D Z E N I E**

Niniejsze opracowanie zawiera instrukcję obsługi aplikacji off-line służącej do sporządzania sprawozdania statystycznego SN-01. Aplikacja ta może być instalowana we wszystkich systemach Windows obsługujących Java 1.5, a zatem :

Platform	Version
W I N D O W S I A 32-bit	
I n t e l 32-bit	W i n d o w s X P P r o f e s s i o n a l (S P 1)
	W i n d o w s X P H o m e
	W i n d o w s 2000 P r o f e s s i o n a l (S P 3+)
	W i n d o w s 98 (2 n d E d i t i o n)
	W i n d o w s M E
	W i n d o w s S e r v e r 2003, W e b E d i t i o n
	W i n d o w s S e r v e r 2003, S t a n d a r d E d i t i o n
	W i n d o w s S e r v e r 2003, E n t e r p r i s e E d i t i o n
	W i n d o w s S e r v e r 2003, D a t a C e n t e r E d i t i o n
	7 W i n d o w s V i s t a
W I N D O W S O p t e r o n 32-bit	
A M D O p t e r o n 32-bit	W i n d o w s S e r v e r 2003, A M D O p t e r o n 32 b i t
	7 W i n d o w s V i s t a
W I N D O W S O p t e r o n 64-bit	
A M D O p t e r o n 64-bit	W i n d o w s S e r v e r 2003
	(A M D O p t e r o n 64 b i t)
	7 W i n d o w s V i s t a

Poniżej opisany jest przykładowy proces instalacji aplikacji w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP.


I N S T A L A C J A**W A R U N K I W S T Ę P N E**

Uruchomienie aplikacji off-line jest możliwe tylko na komputerze z systemem operacyjnym Windows, na którym zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe JAVA (w wersji 1.5 lub nowszej). Program instalacyjny aplikacji off-line składa się z jednego pliku InstalatorSN-01.jar.

Przed uruchomieniem instalatora należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowane odpowiednie środowisko JAVA!


UWAGA: Wersję zainstalowanego środowiska JAVA można sprawdzić np. wpisując polecenie: `java -version`

W tym celu należy z menu *Start* Windows wybrać polecenie *Uruchom*




Rysunek 1. Opcje menu Start

Po wybraniu *Uruchom* otwiera się następujące okno umożliwiające wprowadzić komendę „cmd” uruchamiającą nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.




Rysunek 2. Okno do otwierania programów, folderów, dokumentów lub zasobów internetowych

Po wprowadzeniu komendy i naciśnięciu przycisku OK, otwiera się następujące okno interpretera poleceń systemu Windows:



Rysunek 3. Okno interpretatora systemu Windows

Po wprowadzeniu komendy `java -version` i naciśnięciu enter pokazują się informacje dotyczące wersji Javy



Rysunek 4. Okno, z informacją o środowisku Java.

Jeżeli Java nie jest zainstalowana komenda `java -version` zwróci komunikat jak poniżej:

```
#> java -version
```

Nazwa 'java' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.



W takim przypadku Javę należy doinstalować.

Jeżeli wersja jest starsza niż 1.5 (na przykładzie z Rysunku 1. zainstalowana jest wersja 1.4) lub JAVA nie jest zainstalowana należy zainstalować JRE w wersji 1.5 lub nowszej. Proces przykładowej instalacji opisany jest w **Załączniku 1**.


PROGRAM INSTALACYJNY APLIKACJI SN-01

Użytkownik po pobraniu pliku instalatora *InstalatorSN-01.jar* powinien uruchomić program instalacyjny aplikacji.




Rysunek 5. Ikona instalatora

Po uruchomieniu powyższego pliku użytkownik widzi następujące okno powitalne:



Rysunek 6. Widok początkowy dla instalatora.

W prawym, dolnym rogu okna aplikacji znajdują się dwa przyciski: *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją „Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji!”.



Rysunek 7. Zamknięcie instalatora

Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.


W celu kontynuacji procesu instalacji należy kliknąć przycisk *Dalej*. Otworzy się wtedy widok wyświetlający licencję aplikacji, z którą należy się zapoznać.



Rysunek 8. Licencja aplikacji.

W prawym, dolnym rogu powyższego okna znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* powoduje powrót do poprzedniego okna. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją, że *Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji*. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna. Wybór - *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku. Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*. Opcja *Dalej* zostaje uaktywniona po zaakceptowaniu warunków licencji poprzez wybranie pola wyboru *Zgadzam się na warunki licencji*.

Po przyciśnięciu *Dalej* otwiera się następujące okno wyboru katalogu instalacyjnego:




Rysunek 9. Wybór katalogu instalacyjnego.

Instalator podpowiada domyślną ścieżkę gdzie zostanie zainstalowana aplikacja. Możliwa jest zmiana wskazanej domyślnie ścieżki poprzez przycisk *Przeglądaj* lub wpisanie nowej ścieżki z klawiatury. Sugerowany jest zapis aplikacji w miejscu na dysku dogodnym dla użytkownika, gdyż tu też będą zapisane dane sprawozdania.

W prawym, dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* powoduje powrót do poprzedniego widoku. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją, że Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.

Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*.

Przyciśnięcie *Dalej* powoduje otwarcie okna pozwalającego użytkownikowi śledzić postęp procesu instalacji.




Rysunek 10. Widok postępu procesu instalacji.

W prawym, dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* nie jest możliwe. Nie można wrócić do poprzedniej strony.

Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje wyświetlenie okna z informacją, że *Zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji*. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do powyższego widoku.


Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*.

Przyciśnięcie *Dalej* powoduje przejście do dialogu pozwalającego na zdefiniowanie skrótów do aplikacji.



Rysunek 11. Widok na okno do definicji skrótów.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć następujące opcje: *Utwórz skróty* i *Utwórz skróty na pulpicie* (patrz czerwona ramka na powyższym rysunku). Kliknięcie kwadratowego pola obok tekstu spowoduje usunięcie znacznika i tym samym wyłączenie opcji odpowiednio utworzenia skrótów i/lub utworzenia skrótów na pulpicie.



Rysunek 12. Okno do definicji skrótów – opcja Utwórz skróty nie jest aktywna.

Gdy opcja *Utwórz skróty* jest zaznaczona, aktywna jest przewijana lista pozwalająca określić grupę w menu *Start*, w której zostaną utworzone skróty.


Po prawej stronie ścieżki znajduje się przycisk *Wyczyść*. Jego przyciśnięcie powoduje automatyczne przywrócenie domyślnej grupy.

Możliwe jest tworzenie skrótów dostępnych dla wszystkich użytkowników danego komputera lub wyłącznie dla bieżącego użytkownika. W tym celu należy kliknąć stosowną opcję z prawej strony okna.

W prawym, dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski: *Wstecz*, *Dalej* i *Wyjście*. Kliknięcie przycisku *Wstecz* powoduje powrót do poprzedniego widoku. Kliknięcie przycisku *Wyjście* powoduje automatyczne zamknięcie okna oraz wyświetlenie dialogu z informacją, że zamknięcie programu powoduje przerwanie instalacji. Wybór opcji *Tak* oznacza przerwanie instalacji i zamknięcie okna, natomiast wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.

Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję *Dalej*.

Przyciśnięcie *Dalej* powoduje otwarcie okna następującej postaci:



Rysunek 13. Widok końcowy dla instalatora.

W powyższym oknie znajduje się informacja o pomyślnym zakończeniu instalacji oraz informacja o ścieżce dostępu do programu deinstalacyjnego.

Należy wcisnąć przycisk *Zakończono*, znajdujący się w prawym, dolnym rogu ekranu. Okno instalatora zostanie automatycznie zamknięte. Użytkownik, który wybrał opcję *Utwórz skrót na pulpicie*, w oknie definiowania skrótów zobaczy nową ikonę na swoim pulpicie.




Rysunek 14. Ikona Sprawozdania SN-01



Jeśli nie została wybrana opcja tworzenia skrótów (rysunek 11) skróty nie zostaną utworzone. W celu uruchomienia aplikacji należy wybrać plik *SN-01.jar*, który znajduje się w miejscu zdefiniowanym przez użytkownika podczas instalacji aplikacji off-line (rysunek 9).

NADPISYWANIE PLIKÓW Z APLIKACJĄ

W czasie pracy z instalatorem, po zdefiniowaniu ścieżki do katalogu instalacyjnego (patrz *rysunek 6*) użytkownik może zobaczyć poniższe ostrzeżenie.



Rysunek 15. Ostrzeżenie.

Taki widok oznacza, iż instalacja została już dokonana wcześniej. Wybór opcji *Tak* spowoduje kontynuację procesu instalacji i nadpisanie aplikacji. W wybór opcji *Nie* powoduje powrót do poprzedniego widoku.

Uwaga!

Nadpisanie aplikacji nie powoduje utraty danych (o ile zostały one zapisane przez użytkownika – opcja *Zapisz Dane* w menu aplikacji). Jeśli użytkownik pracował już z aplikacją i wprowadził dane a następnie nadpisał aplikację możliwe jest otwieranie „starych” danych w nowej aplikacji. W tym celu, w menu aplikacji, należy wybrać opcję *Wczytaj Dane* i wskazać miejsce na dysku, w którym dane zostały zapisane.

ODINSTALOWANIE APLIKACJI

Użytkownik ma możliwość skasowania zainstalowanego oprogramowania i ewentualnych skrótów. W celu odinstalowania należy kliknąć opcję *Odinstaluj Sprawozdanie SN-01* (informacja o tym gdzie znajduje się program deinstalacyjny znajduje się pod zdefiniowaną wcześniej ścieżką instalacji – rysunek 9). Po kliknięciu opisanej opcji użytkownik zobaczy okno:



Rysunek 16. Odinstalowywanie.

W celu odinstalowania aplikacji wraz z wprowadzonymi wcześniej danymi należy kliknąć na biały kwadrat obok napisu "Bezwzględnie usuń..." i wcisnąć przycisk *Odinstaluj*.



Użytkownik, który nie zaznaczy opcji "Bezwzględnie usuń..." będzie miał zachowane uprzednio wprowadzone dane. W celu zaniechania procesu odinstalowania należy kliknąć przycisk *Wyjście*.

ZAŁĄCZNIK 1: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA JAVA

Przykładowy przebieg instalacji Środowiska Java Runtime Environment

Krok 1


Środowisko Java Runtime Environment (JRE) 1.5 można pobrać z Internetu np. poprzez następujący link: JRE 1.5.0_update_17. Po jego wybraniu użytkownik zobaczy okno:

Java Runtime Environment 5.0 License Agreement.' Another horizontal line follows. The next section is titled 'Optional: Please Log In or Register for additional functionality and [benefits](#).' and includes the text 'Or, click "Continue" now to proceed without Log In or Registration.' Below this are input fields for 'User Name:' and 'Password:'. The 'User Name:' field has an example: 'Example: jim23 or jim@company.com'. Below the password field are three links: '» [Register Now](#)', '» [Why Register?](#)', and '» [Forgot User Name or Password ?](#)'. At the bottom of the form is a red button with the text 'Continue »'."/>

Użytkownik, który chce instalować środowisko Java Runtime Environment (JRE) 1.5 musi wybrać z menu platformę (np. Windows) i nacisnąć przycisk *Continue*.

Krok 2

W następnym oknie wybrać jre-1_5_0_17-windows-i586-p.exe



Java Solaris Communities My SDN Account Join SDN

Downloads

SDN Home > Download Center >

Download Java SE Runtime Environment 5.0u17 for Windows, Multi-language

Download Information and Files

Instructions: Select the files you want, then click the "Download Selected with Sun Download Manager" (SDM) button below to automatically install and use SDM ([learn more](#)). Alternately, click directly on file names to download with your browser. (Use of SDM is recommended but not required.)

Required Files

File Description and Name	Size
<input checked="" type="checkbox"/> Windows Offline Installation jre-1_5_0_17-windows-i586-p.exe	16.26 MB

Optional Files

File Description and Name	Size
<input type="checkbox"/> Windows Online Installation jre-1_5_0_17-windows-i586-p-iftw.exe	0.24 MB

Download Selected with Sun Download Manager »

Easily manage your downloads (pause, resume, restart, verify). » [Learn more](#)

Notes:

- For download problems or questions, please see the [Download Center FAQ](#).
- If you logged in first, you can complete this download any time in the next 30 days. Just visit your [Download History](#).
- For Customer Service, contact [Download Center Customer Service](#).

Getting Started?

- » [New to Java Center](#)
- » [New to Solaris Center](#)
- » [Sun Studio](#)

Download Resources

- » [FAQs](#)
- » [Download History](#)
- » [Sun Download Manager](#)
- » [Download Center Customer Service](#)


Related Resources

- » [Java.sun.com](#)
- » [Solaris Developer Center](#)
- » [JavaFX](#)
- » [Web Developer Resource Center](#)
- » [Developer Services](#)
- » [JavaOne Online](#)
- » [Sun Student Developer Program](#)

Krok 3

Otwarte zostanie okno pobierania aplikacji. Proponuje się wybrać:

- opcję Zapisz (a następnie uruchomić pobrany plik) lub
- opcję Uruchom, która od razu uruchomi instalację oprogramowania JRE



Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać także ze strony:
http://www.java.com/pl/download/windows_ie.jsp?locale=pl&host=www.java.com

Dane do sprawdzenia prawidłowości wysyłki na PS (numer REGION, nazwa użytkownika i hasło) zostaną udostępnione łącznie z aplikacją off-line.

1. Czynności do wykonania


- prawidłowe wypełnienie wszystkich działów formularza (proszę wykorzystać dane z Załącznika nr 1
- naciśnięcie przycisku „Sprawdź” (menu w lewym górnym rogu formularza)
- naciśnięcie przycisku: „Zapisz dane do pliku xml” (Zakładka „Zarządzanie danymi”)

2. Wystanie pliku na serwer GUS

- należy wejść na stronę <https://ankiet.stat.gov.pl/sp.transgus>


- zalogować się Login: SN Test

Password: tD93M6ps




- należy wybrać obowiązek SN

- następnie wcisnąć prześlij dane



- należy wybrać przycisk przeglądaj i wybrać c:/Program Files/Aplikacja SN-01/Dane/outputdata/SN_01_REGON_2012.xml



- ostatni krok przycisk wyślij

Plik został wysłany do serwera GUS