

Wypełnia US → Symbol oddziału terenowego

Nr formularza

Nr str.



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

www.stat.gov.pl

Imiona i nazwisko głównego użytkownika
lub nazwa jednostki

1	Województwo	R-KSRA Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej 2009 r.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
2	Powiat		woj.	pow.	gmina
3	Gmina		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
4	Miejscowość				
5	Ulica				
6	Nr domu Nr mieszkania				
7	Telefon				

Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leśnych

Numer identyfikacyjny - **REGON** użytkownika gospodarstwa
(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

1. Ogólna powierzchnia gruntów w gospodarstwie w czerwcu br.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha <input type="text"/> <input type="text"/> a	2. w tym użytki rolne	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha <input type="text"/> <input type="text"/> a
--	---	-----------------------------	---

3. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie ^{a)} :	<input type="checkbox"/> 1 zwiększyła się <input type="checkbox"/> 3 pozostała bez zmian <input type="checkbox"/> 2 zmniejszyła się	4. Gospodarstwo zostało zlikwidowane (wstawić krzyżyk) <input type="checkbox"/>	→ Koniec wywiadu
---	--	---	------------------

^{a)} Wpisać znak X, oznaczając właściwą odpowiedź w badaniu czerwcowym.**Dział 1. A. OWCE**

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Pogłowie owiec na początku badanego okresu, tj. w dniu 1 grudnia 2008 r. (rubryka 1) i 1 czerwca 2009 r. (rubryka 2)	szt.	01	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Urodzenia jagniąt w okresie badanym	szt.	02	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Padnięcia owiec w okresie badanym	szt.	03	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Sprzedaż owiec na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom, pośrednikom	szt.	04	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	05	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
w tym jagniąt	szt.	06	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	07	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Ubój owiec w rzeźni na zlecenie rolnika	szt.	08	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	09	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
w tym jagniąt	szt.	10	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	kg ^{a)}	11	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

^{a)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 1. A. OWCE (dok.)

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
Ubój owiec w gospodarstwie rolnym ^{b)}	szt.	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	kg ^{a)}	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
w tym jagniąt	szt.	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	kg ^{a)}	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sprzedaż owiec do dalszego chowu		szt.	16	<input type="text"/>	
Przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy		kg ^{c)}	17	<input type="text"/> , <input type="text"/>	
Pogłowie owiec w końcu badanego okresu (tj. 1 czerwca 2009 r. - rubryka 1, 1 grudnia 2009 r. - rubryka 2)	ogółem (wiersz 19+23)		18	<input type="text"/>	
	z tego	na chów razem	19	<input type="text"/>	
		w tym maciorki	20	<input type="text"/>	
		z tego	użytkowane w kierunku mlecznym	21	<input type="text"/>
			użytkowane w innych kierunkach	22	<input type="text"/>
		na rzeź razem	23	<input type="text"/>	
		w tym jagnięta	24	<input type="text"/>	

^{a)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. ^{b)} Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. W przypadku gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spożycia, należy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi. ^{c)} Podać z jednym znakiem po przecinku.

Dział 1. B. Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego

Wyszczególnienie			Badanie		
			czerwiec	grudzień	
0			1	2	
Liczba maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie		szt.	01	<input type="text"/>	
Udój mleka (średni dzienny w dniu poprzedzającym badanie) ^{a)}		l	02	<input type="text"/>	
Ilość mleka odstawiona do skupu (średnia dzienna w dniu poprzedzającym badanie) ^{a)}			03	<input type="text"/>	
Zagospodarowanie mleka pozostałego w gospodarstwie ^{b)} (wiersz 04+05+06+07=100%)	spasanie		04	<input type="text"/>	
	spożycie w gospodarstwie domowym rolnika		05	<input type="text"/>	
	sprzedaż bezpośrednia		%	06	<input type="text"/>
	przerób w gospodarstwie domowym		07	<input type="text"/>	
	w tym na sprzedaż bezpośrednią przetworów		08	<input type="text"/>	

^{a)} Podać w pełnych litrach. ^{b)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Dział 2. DRÓB

A. Liczba drobiu^{a)}, nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych

Wyszczególnienie			Badanie			
			czerwiec	grudzień		
0			1	2		
Liczba drobiu w sztukach. Stan w końcu badanego okresu (tj. 1 czerwca 2009 r. rubryka 1, 1 grudnia 2009 r. rubryka 2)	kury i koguty razem		01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym	nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych	02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		nioski do produkcji jaj wylęgowych	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		brojlery	04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gęsi		05	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym brojlery		06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	indyki		07	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym	indyczki do produkcji jaj wylęgowych	08	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		brojlery	09	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	kaczki		10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym brojlery		11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	drób pozostały ^{b)}		12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym brojlery		13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Łączna ilość jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed terminem badania		szt.	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
w tym jaj kurzych konsumpcyjnych			15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Zagospodarowanie zebranych jaj (wiersz 16+18+20=100%)	sprzedaż jaj do wyspecjalizowanych jednostek skupu		16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	sprzedaż bezpośrednia		%	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	w tym jaj kurzych konsumpcyjnych		19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	spożycie jaj w gospodarstwie domowym rolnika		20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

^{a)} Należy wykazać liczbę drobiu w wieku **powyżej 2 tygodni**. ^{b)} Patrz objaśnienia pkt 11.

Dział 2. DRÓB (cd.)
B. Ubój drobiu w gospodarstwie

Wyszczególnienie			Badanie	
			czerwiec	grudzień
0			1	2
Kury i koguty dorosłe	szt.	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	kg ^{a)}	02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kurczęta (brojlery)	szt.	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	kg ^{a)}	04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gęsi	szt.	05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	kg ^{a)}	06	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indyki	szt.	07	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	kg ^{a)}	08	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaczki	szt.	09	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	kg ^{a)}	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Drób pozostały	szt.	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	kg ^{a)}	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>

^{a)} Podać wagę żywą przed ubojem.

Dział 3. BYDŁO

Wyszczególnienie			Badanie			
			czerwiec	grudzień		
			1	2		
A. Pogłowie bydła ogółem w gospodarstwie na początku badanego okresu, tj. w dniu 1 grudnia 2008 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2009 r. (rubryka 2)			szt.	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. Przychody w badanym okresie	z urodzenia w gospodarstwie		szt.	02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	z zakupu i innych źródeł		szt.	03	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. Rozchody w badanym okresie	padnięcia	cieląt ^{a)}	szt.	04	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		bydła pozostałego ^{b)}	szt.	05	<input type="text"/>	<input type="text"/>

^{a)} W wieku poniżej 1 roku. ^{b)} Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie.

Wyszczególnienie				Badanie					
				czerwiec 1	grudzień 2				
C. Rozchody w badanym okresie	ubój w gospodarstwie ^{c)}	cieląt ^{a)}	szt.	06	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			kg ^{d)}	07	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		bydła pozostałego	jałówek	szt.	08	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
				kg ^{d)}	09	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
			krów	szt.	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
				kg ^{d)}	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		buhajów, byczków	szt.	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			kg ^{d)}	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		wołów, opasów (kastraty)	szt.	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			kg ^{d)}	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		sprzedaż na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom	cieląt ^{a)}	szt.	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
				kg ^{d)}	17	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	bydła pozostałego ^{b)}		szt.	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			kg ^{d)}	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	ubój bydła w rzeźni na zlecenie rolnika	cieląt ^{a)}	szt.	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			kg ^{d)}	21	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
		bydła pozostałego ^{b)}	szt.	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			kg ^{d)}	23	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	sprzedaż do dalszego chowu			szt.	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	D. Pogłowia bydła w gospodarstwie w końcu badanego okresu, tj. 1 czerwca 2009 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2009 r. (rubryka 2)	ogółem (wiersz 26+27+30+31+33+35+37)			szt.	25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		cielęta w wieku poniżej 1 roku	przeznaczone na rzeź		szt.	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			przeznaczone na chów	razem (wiersz 28+29)		szt.	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				z tego	byczki	szt.	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					jałówki	szt.	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>
młode bydło w wieku 1-2 lat			byczki		szt.	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		jałówki	razem		szt.	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			w tym przeznaczone na rzeź		szt.	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

^{a)} W wieku poniżej 1 roku. ^{b)} Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. ^{c)} Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaż część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spożycia. ^{d)} Podać wagę żywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach.

Dział 3. BYDŁO (dok.)

Wyszczególnienie				Badanie				
				czerwiec	grudzień			
0				1	2			
D. Pogłowie bydła w gospodarstwie w końcu badanego okresu, tj. 1 czerwca 2009 r. (rubryka 1); 1 grudnia 2009 r. (rubryka 2)	bydło w wieku 2 lat i więcej	buhaje, wolce, opasy (samce)		33	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		w tym buhaje rozplodowe		34	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		jałówki	razem		35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			w tym przeznaczone na rzeź		36	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		krowy	razem		37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			z tego	krowy mleczne		38	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				krowy mamki		39	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dział 4. MLECZNOŚĆ KRÓW I ZAGOSPODAROWANIE MLEKA

Wyszczególnienie				Badanie		
				czerwiec	grudzień	
0				1	2	
Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym badanie ^{a)}		szt.	01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ogółem udój mleka			02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ilość mleka odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni)			03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Zagospodarowanie pozostałego mleka ^{c)} (wiersz 04+05+06+07+09+11+13=100%)	spasanie		w procentach (%)	04	<input type="text"/>	
	spożycie bezpośrednio w gospodarstwie			05	<input type="text"/>	
	sprzedaż międzysąsiedzka lub na targowiskach			06	<input type="text"/>	
	przerób w gospodarstwie (spożycie własne, sprzedaż) na:	masło		07	<input type="text"/>	
		w tym na sprzedaż		08	<input type="text"/>	
		śmietaną		09	<input type="text"/>	
		w tym na sprzedaż		10	<input type="text"/>	
		sery twarogowe		11	<input type="text"/>	
		w tym na sprzedaż		12	<input type="text"/>	
		sery podpuszczkowe i inne		13	<input type="text"/>	
		w tym na sprzedaż		14	<input type="text"/>	

^{a)} Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub też nie były dojne z innych powodów. ^{b)} Podać w pełnych litrach. ^{c)} Zapis bez miejsca po przecinku.

Badanie przeprowadzono	Podpis osoby przeprowadzającej badanie
..... czerwca 2009 r.	
..... grudnia 2009 r.	

Objaśnienia do formularza R-KSRA

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436).

Uwaga!

Formularz należy wypełniać bardzo czytelnie, tylko długopisem koloru czarnego, wpisując w jedną kratkę tylko jedną cyfrę, począwszy od pierwszej kratki z prawej strony. Wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi, np. 2, 9, 11, w taki sposób, aby cyfra została wpisana w całości wewnątrz kratki. Jeżeli na wpisanie liczby zwierząt (w sztukach i kg) przewidziano więcej pól, nie należy zapisu poprzedzać zerem (zerami). Jeżeli zjawisko nie wystąpi, kratki należy pozostawić puste (nie należy wpisywać zer lub kresek).

Przy wypełnianiu pól odnoszących się do zapisów powierzchni w hektarach i arach obowiązują następujące zasady:

1) jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1 ha, np. 0 hektarów i 50 arów, to nie należy wpisywać 0 w polu określającym liczbę hektarów:

$$\begin{array}{cccc} & \text{ha} & & \text{a} \\ \square & \square & \square & \square \\ & & & \square \end{array}, \begin{array}{cc} & \text{a} \\ \square & \square \end{array}$$

2) jeżeli wartość wprowadzana w polu „ary” jest mniejsza od 10, należy wpisać ją w postaci dwucyfrowej, poprzedzając zerem (np. 3 hektary i 6 arów):

$$\begin{array}{cccc} & \text{ha} & & \text{a} \\ \square & \square & \square & \square \\ & & & \square \end{array}, \begin{array}{cc} & \text{a} \\ \square & \square \end{array}$$

W celu uniknięcia pomyłek i poprawek należy przed wpisaniem każdej odpowiedzi ustalić dokładnie jej symbol lub zapis. Jest to bardzo ważne, ponieważ formularze rejestrowane będą przez urządzenie do automatycznego odczytu optycznego (OCR). Technika ta wymaga odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

Formularze muszą być wypełniane starannie, nie mogą być zabrudzone lub naderwane również dlatego, że ten sam formularz 2-krotnie w ciągu roku będzie brał udział w badaniu.

W przypadku błędnego zapisu, należy przy użyciu korektora zapis ten dokładnie usunąć i wpisać właściwą odpowiedź.

Przepraszamy za utrudnienia

* * *

1. Badaniem należy objąć zwierzęta stanowiące własność użytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierząt w okresie sprawozdawczym oznaczają:

- w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w dniu 1 czerwca,
- w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 1 grudnia.

Produkcja zwierzęca (wiersz 02-16 pkt A działu 1; wiersz 01-12 pkt B działu 2; wiersz 02-24 działu 3; w okresie sprawozdawczym oznacza:

- w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 31 maja 2009 r.,
- w badaniu grudniowym – uzyskaną produkcję od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

3. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 02 oraz w dziale 3 - „Bydło” w wierszu 02 należy podać liczbę jagniąt i cieląt, które urodziły się żywe w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy znajdują się jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

4. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 03 oraz w dziale 3 - „Bydło” w wierszach 04 i 05 należy podać liczbę owiec, cieląt i bydła pozostałego, które padły w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w badanym gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub z innego tytułu.

5. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszach od 04 do 15 należy podać liczbę i wagę żywą owiec, w tym jagniąt, sprzedanych na rzeź do zakładów przetwórstwa mięsnego oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach (ubojniach) na zlecenie rolnika oraz ubitych bezpośrednio w gospodarstwie rolnika.

6. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 17, w rubryce 2 należy wpisać przeciętny uzysk wełny (łącznie ze strzyży wiosennej i jesiennej) w danym roku od 1 owcy według średniorocznego stanu. Sposób wyliczenia podano poniżej:

$$\text{średni stan owiec} = \frac{\text{rubr. 1 w.01} + \text{rubr. 1 w.18} + \text{rubr. 2 w.18}}{3}$$

$$\text{przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy} = \frac{\text{uzysk wełny niepranej od wszystkich owiec w całym roku}}{\text{średni stan owiec}}$$

7. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 20 należy wpisać pogłowia maciorek owczych, tj. samic, które miały już potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie rodziły.

8. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 21 należy wpisać pogłowia owiec, które ze względu na rasę lub odmianę lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne.

9. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 22 należy wpisać pogłowia maciorek owczych użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnisty, kozuchowy, futrzarski.

10. W dziale 1 pkt B „Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka” – w wierszu 01 należy podać liczbę wszystkich maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie; w wierszu 02 – średni dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojonych (w litrach); w wierszu 03 – średnią dzienną ilość mleka owczego surowego odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04-08 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka owczego pozostałego w gospodarstwie (tj. na

spasanie – wiersz 04; spożycie w gospodarstwie domowym – wiersz 05; sprzedaż na targowiskach i sprzedaż międzysąsiedzka – wiersz 06; przerób w gospodarstwie rolnym – wiersz 07, w tym na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach, bazarach, sąsiadom wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów – wiersz 08. **Suma zapisów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 powinna równać się 100%.**

11. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 12 i 13 należy wykazać pogłowie innych, nie wymienionych wcześniej gatunków drobiu w wieku powyżej 2 tygodni, a utrzymywanych w gospodarstwie głównie dla pozyskania mięsa, np. strusie, perliczki, przepiórki, gołębie, pawie, łabędzie i inne. Nie należy podawać informacji dotyczących ptactwa łownego (np. kuropatwy, bażanty), które jest odchowywane w gospodarstwie rolnym na potrzeby łowiectwa

Wszystkie informacje o pogłowie drobiu dotyczą drobiu w wieku powyżej 2 tygodni.

W przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego (w dniu 1 czerwca lub 1 grudnia) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, należy podać stan pogłowia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.

12. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 14 należy uwzględnić łącznie jaja kurze konsumpcyjne i wylęgowe.

13. W dziale 2, w pkt A, w wierszach 16-20 należy podać kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) uzyskanych jaj, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100%. W wierszu 16 należy podać jaki % ogółu uzyskanych jaj od niosek kurzych rolnik sprzedał do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa; w wierszu 18 – jaki % uzyskanych jaj rolnik skierował do sprzedaży bezpośredniej (np. na bazarach, targowiskach, na sprzedaż i wymianę międzysąsiedzka, bezpośrednio do sieci detalicznej); w wierszu 20 – jaki % uzyskanych jaj kurzych rolnik przeznaczył na spożycie we własnym gospodarstwie domowym (**suma zapisów w ujęciu % w wierszach 16+18+20 = 100%**).

14. W dziale 2, w pkt B w wierszach 01-12 należy wykazać liczbę i wagę żywą drobiu (wg gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym w okresie sprawozdawczym.

15. W dziale 3 – „Bydło”, w części C „Rozchody w badanym okresie” należy:

- w wierszach 06-15 „ubój w gospodarstwie” podać liczbę sztuk i wagę żywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w gospodarstwie rolnym (cieląt, jałówek, krów, buhajów i byczków, wołów i opasów),
- w wierszu 16 i 17 podać liczbę sztuk i wagę cieląt sprzedanych na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),

– w wierszu 18 i 19 podać liczbę sztuk i wagę bydła pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),

– w wierszu 20 i 21 podać liczbę i wagę żywą cieląt ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,

– w wierszu 22 i 23 podać liczbę i wagę żywą bydła pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika,

– w wierszu 24 podać liczbę sztuk bydła ogółem sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów.

Zapisy w wierszach 04, 06, 07, 16, 17, 20 i 21 dotyczą cieląt w wieku poniżej 1 roku, tj. zwierząt młodych posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 08, 09 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyżej 1 roku, które nie miały jeszcze potomstwa; w wierszach 10, 11 – krów, tj. samic, które miały już potomstwo; w wierszach 12, 13 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku **niekastrowanych**; w wierszach 14, 15 – samców bydła w wieku powyżej 1 roku **kastrowanych (wołów)**; w wierszach 05, 18, 19, 22 i 23 – bydła pozostałego dorosłego, tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów.

16. W dziale 3 „Bydło” – w części D, w wierszu 33 należy wpisać pogłowie **samców w wieku 2 lat i więcej** (kastrowanych i niekastrowanych), a w wierszu 34 wydzielić pogłowie buhajów rozplodowych, przeznaczonych do reprodukcji. W wierszu 38 należy wpisać pogłowie krów, które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach tych należy również uwzględniać te krowy mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 39 należy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki z rasami mięsnymi), lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub przeznaczone na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu należy również krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

17. W dziale 4 „Mleczność krów i zagospodarowanie mleka”, w wierszach od 04 do 14 należy podać, w ujęciu procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego w gospodarstwie, np. w przypadku, gdy połowa ilości mleka pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone zostaną w całości na sprzedaż targowiskową, to w wierszu 04 należy wpisać 50, w wierszu 11 wpisać 50 oraz w wierszu 12 wpisać 50. **Suma zapisów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 + 09 + 11 + 13 powinna równać się 100%.**